



[WWW.links-china.com](http://WWW.links-china.com)



# PRODUCTS PRICE LIST


## 产品价格目录

量具刀具类/不含税价

哈尔滨量具刃具集团有限责任公司防伪标识鉴别方法

(一) 防伪标识形式

1. 单枚防伪标识



2. 成套防伪标识



(二) 合格证 (带防伪标识)

1. 合格证防伪标签



2. 成套合格证防伪标签



哈尔滨量具刃具集团有限责任公司防伪标识鉴别方法

查询方式及操作流程

1. 手机wap页面查询方式：



2. 电话查询方式：400-039-6600

3. 网络查询方式：



a. 登陆哈量集团官方网站  
b. 点击防伪查询



a. 请输入防伪密码及验证码  
b. 点击查看

查看查询结果

# 目 录

## 一、孔加工刀具 1-1

### (一) 麻花钻

- 1、直柄麻花钻 ..... 1-1
- 2、直柄长麻花钻 ..... 1-4
- 3、锥柄麻花钻 ..... 1-6

### (二) 中心钻

- 1、不带护锥复合中心钻A型 ..... 1-9
- 2、带护锥复合中心钻B型 ..... 1-10

### (三) 全磨制直钻

- 1、全磨制直钻 ..... 1-10

## 二、螺纹刀具 2-1

- 1、机用丝锥 ..... 2-1
- 2、美标机用丝锥 ..... 2-3
- 3、螺旋槽丝锥 ..... 2-4
- 4、机用丝锥（全磨制） ..... 2-6
- 5、螺旋槽丝锥（全磨制） ..... 2-7
- 6、螺尖丝锥（全磨制） ..... 2-9
- 7、挤压丝锥 ..... 2-11
- 8、高性能挤压丝锥 ..... 2-12
- 9、55° 圆柱管螺纹丝锥 ..... 2-13
- 10、55° 圆锥管螺纹丝锥 ..... 2-13

## 三、铣铰刀具 3-1

### (一) 铣刀类

- 1、直柄立铣刀 ..... 3-1

- 2、锥柄立铣刀 ..... 3-2
- 3、直柄键槽铣刀 ..... 3-3
- 4、锥柄键槽铣刀 ..... 3-4

### (二) 铰刀类

- 1、直柄机用铰刀 ..... 3-5

## 四、量具 4-1

### (一) 卡尺

- 1、游标卡尺 ..... 4-A1
- 2、带表卡尺 ..... 4-A3
- 3、电子数显卡尺 ..... 4-A4
- 4、高精度数显卡尺 ..... 4-A6
- 5、深度游标卡尺 ..... 4-A6
- 6、带表深度卡尺 ..... 4-A7
- 7、电子数显深度卡尺 ..... 4-A7
- 8、高度游标卡尺 ..... 4-A9
- 9、带表高度卡尺 ..... 4-A9
- 10、电子数显高度卡尺 ..... 4-A10
- 11、万能角度尺 ..... 4-A11
- 12、单钩深度游标卡尺 ..... 4-A12

### (二) 千分尺

- 1、外径千分尺 ..... 4-B1
- 2、测微头 ..... 4-B3
- 3、电子数显外径千分尺 ..... 4-B4
- 4、壁厚千分尺 ..... 4-B4
- 5、小测头千分尺 ..... 4-B5
- 6、内径千分尺 ..... 4-B5
- 7、内径千分尺(单体) ..... 4-B6
- 8、公法线千分尺(旋转式) ..... 4-B7
- 9、公法线千分尺(直进式) ..... 4-B7

10、电子数显公法线千分尺(直进式) .....	4-B8
11、板厚千分尺 .....	4-B8
12、尖头千分尺 .....	4-B9
13、电子数显尖头千分尺 .....	4-B9
14、深度千分尺 .....	4-B10
15、千分尺尺座 .....	4-B10
16、电子数显深度千分尺 .....	4-B11
17、杠杆千分尺 .....	4-B11
18、叶片千分尺 .....	4-B12
19、电子数显叶片千分尺 .....	4-B12
20、三爪内径千分尺 .....	4-B13
21、电子数显三爪内径千分尺 .....	4-B13
22、内测千分尺 .....	4-B14
23、电子数显内测千分尺 .....	4-B14
24、螺纹千分尺 .....	4-B15
25、电子数显螺纹千分尺 .....	4-B15
<b>(三) 指示表</b>	
1、百分表 .....	4-C1
2、千分表 .....	4-C2
3、电子数显指示表 .....	4-C3
4、磁性表座 .....	4-C4
5、内径百分表 .....	4-C5
6、内径千分表 .....	4-C7
7、杠杆百分表 .....	4-C9
8、杠杆千分表 .....	4-C9
9、百分比较仪 .....	4-C10
10、千分比较仪 .....	4-C10
11、扭簧比较仪 .....	4-C11
12、双面百分表 .....	4-C12
13、深度百分表 .....	4-C13
14、杠杆齿轮比较仪 .....	4-C13

15、测厚规 .....	4-C14
16、公差带表外卡规 .....	4-C16
17、公差带表内卡规 .....	4-C16
<b>(四) 量块</b>	
1、刀口尺 .....	4-D1
2、量块 .....	4-D1
3、角度量块 .....	4-D3
4、表面粗糙度比较样块 .....	4-D4
5、宽座角尺 .....	4-D5
6、量块夹子 .....	4-E1
<b>(五) 量规</b>	
1、螺纹环规 .....	4-E1
2、双柄式螺纹环规 .....	4-E5
3、大螺纹环规 .....	4-E6
4、螺纹塞规 .....	4-E7
5、双柄式螺纹塞规 .....	4-E10
6、大螺纹塞规 .....	4-E11
7、校对螺纹塞规 .....	4-E12
8、美标统一螺纹量规 .....	4-E16
9、美标统一螺纹校对塞规 .....	4-E28
10、梯形螺纹环规 .....	4-E41
11、梯形螺纹塞规 .....	4-E43
12、管螺纹环规(55° 非密封) .....	4-E45
13、管螺纹塞规(55° 非密封) .....	4-E45
14、抽油杆环规 .....	4-E47
15、抽油杆塞规 .....	4-E48
16、抽油泵螺纹量规 .....	4-E50
17、锥管螺纹塞规 .....	4-E51
18、锥管螺纹环规 .....	4-E51
19、针规 .....	4-E52
20、单头不全形塞规 .....	4-E53


21、光滑极限塞规 .....	4-E54
22、对表环规 .....	4-E56
23、三针 .....	4-E56
24、莫氏圆锥量规.....	4-E57

# 一、孔加工刀具



### 直柄麻花钻

标准：GB/T 6135.2-2008  
材质：HSS



单位：mm

编号	直径 D	全长 L	刃长 l1	价格(元)
001	0.50	22	6	3.2
	0.52			
	0.55	24	7	
	0.58			
	0.60			
	0.62	26	8	
	0.65			
	0.68	28	9	
	0.70			
	0.75			
0.80	30	10		
0.82				
0.85	32	11		
0.88				
0.90				
0.92				
0.95	34	12		
0.98				
1.00				
1.05				
1.10	36	14		
1.15				
1.20				
1.25	38	16		
1.30				
1.35				
1.40	40	18		
1.50				
1.60				
1.65	43	20		
1.70				
1.75				
1.80	46	22		

单位：mm

编号	直径 D	全长 L	刃长 l1	价格(元)
001	1.85	46	22	2.2
	1.90			
001	1.95	49	24	2.1
	2.00			
	2.05			
	2.10			
001	2.15	53	27	2.1
	2.20			
	2.25			
	2.30			
	2.35			
001	2.40	57	30	2.2
	2.45			
	2.50			
	2.55			
	2.60			
	2.65			
001	2.70	61	33	2.6
	2.75			
	2.80			
	2.85			
	2.90			
	3.00			
	3.10			
	3.20			
001	3.30	65	36	2.8
	3.40			
	3.50			
	3.60			
001	3.70	70	39	2.8
	3.80			
	3.90			
	4.00			

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：001-0.50

### 直柄麻花钻

单位：mm

编号	直径 D	全长 L	刃长 l1	价格(元)
001	4.10	75	43	2.9
	4.20			
	4.30			
	4.40	80	47	3.8
	4.50			
	4.60			
	4.70			
	4.80			
	4.90	86	52	4.3
	5.00			
	5.10			
	5.20			
	5.30			
	5.40			
	5.50	93	57	4.9
	5.60			
	5.70			
	5.80			
	5.90			
	6.00			
	6.10			
	6.20			
	6.30			
	6.40			
	6.50	109	69	8.1
	6.60			
	6.70			
	6.80			
	6.90			
	7.00			
7.10	117	75	9.7	
7.20				
7.30				
7.40				
7.50				
7.60				
7.70				
7.80				
7.90	117	75	11.3	
8.00				
8.10				
8.20				

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：001-4.10

单位：mm

编号	直径 D	全长 L	刃长 l1	价格(元)
001	8.30	117	75	11.3
	8.40			
	8.50			
	8.60	125	81	12.9
	8.70			
	8.80			
	8.90			
	9.00			
	9.10			
	9.20	125	81	14.3
	9.30			
	9.40			
	9.50			
	9.60	133	87	15.3
	9.70			
	9.80			
	9.90			
	10.00			
	10.10			
	10.20			
	10.30	133	87	16.9
	10.40			
	10.50			
	10.60			
	10.70	142	94	18.4
	10.80			
	10.90			
	11.00			
	11.10			
	11.20			
11.30	142	94	20.2	
11.40				
11.50				
11.60				
11.70	151	101	21.8	
11.80				
11.90				
12.00				
12.10				
12.20				
12.30	151	101	23.5	
12.40				

直柄麻花钻

单位 : mm

编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
001	12.50	151	101	23.5
	12.60			26.6
	12.70			
	12.80			
	12.90			
	13.00			
	13.10	160	108	32
	13.20			
	13.30			
	13.40			
	13.50			35
	13.60			
	13.70	160	108	35
	13.80			
	13.90			
	14.00			
	14.10	169	114	38
	14.25			
	14.50			
	14.60			45
14.75				
15.00				


单位 : mm

编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
001	15.10	178	120	48
	15.25			
	15.50			
	15.60	178	120	50
	15.75			
	16.00			
	16.10	184	125	54
	16.50			
	16.60			
	17.00			
	17.10	191	130	58
	17.50			
	17.60			
	18.00			
	18.10	198	135	63
	18.50			
	18.60			
	19.00			
	19.10	205	140	68
	19.50			
19.60				
20.00				

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：001-12.50

直柄长麻花钻

标准：GB/T 6135.3-2008  
材质：HSS



单位 : mm

单位 : mm


编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
004	1.60	76	50	4.8
	1.70			
	1.80			
	1.90	80	53	6.9
	2.00			
	2.10	85	56	
	2.20			
	2.30	90	59	
	2.40			
	2.50	95	62	
	2.60			
	2.70	100	66	
	2.80			
	2.90	106	69	
	3.00			
	3.10	112	73	9.6
	3.20			
	3.30	119	78	
	3.40			
	3.50	126	82	10.2
	3.60			
	3.70	132	87	
	3.80			
	3.90	132	87	12.1
	4.00			
	4.10			
	4.20			
	4.30			
	4.40			
	4.50			
	4.60			
	4.70			
4.80				

编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
004	4.90	132	87	12.1
	5.00			
	5.10			
	5.20			
	5.30	139	91	17.2
	5.40			
	5.50			
	5.60			
	5.70	148	97	15.9
	5.80			
	5.90			
	6.00			
	6.10	156	102	20.3
	6.20			
	6.30			
	6.40			
	6.50	165	109	23.8
	6.60			
	6.70			
	6.80			
6.90				
7.00				
7.10				
7.20				
7.30				
7.40				
7.50				
7.60				
7.70				
7.80				
7.90				
8.00				
8.10				

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：004-1.60

### 直柄长麻花钻

标准：GB/T 6135.3-2008  
材质：HSS



单位：mm

单位：mm


编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
004	8.20	165	109	23.8
	8.30			
	8.40			
	8.50			
	8.60			
	8.70	175	115	27.2
	8.80			
	8.90			
	9.00			
	9.10			
	9.20	184	121	30
	9.30			
	9.40			
	9.50			
	9.60			
	9.70	184	121	35
	9.80			
	9.90			
	10.00			
	10.10			
10.20	184	121	38	
10.30				
10.40				
10.50				
10.60				
				43

编号	直径	全长	刃长	价格(元)
	D			
004	10.70	195	128	43
	10.80			
	10.90			
	11.00			
	11.10			
	11.20	205	134	48
	11.30			
	11.40			
	11.50			
	11.60			
	11.70	205	134	50
	11.80			
	11.90			
	12.00			
	12.10			
	12.20	205	134	58
	12.30			
	12.40			
	12.50			
	12.60			
12.70	205	134	58	
12.80				
12.90				
13.00				

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：004-8.20

### 锥柄麻花钻

标准：GB/T 1438.1-2008  
材质：HSS



单位：mm

单位：mm

编号	直径	全长	刃长	莫氏锥柄	价格(元)	
	D					L
008-01	3.00	114	33	1	32	
	3.20					
	3.50					
	3.80					
	4.00					
	4.20	124	43			33.5
	4.50					
	4.80					
	5.00					
	5.20					
	5.50	133	52			
	6.00					
	6.20					
	6.50					
	6.80					
	7.00	138	57			
	7.20					
	7.50					
	7.80					
	8.00					
8.10	144	63				
8.20						
8.50						
8.80						
9.00						
9.20	150	69				
9.50						
9.80						
10.00						
10.20						
10.50	156	75				
10.80						
11.00						
	162	81				
	168	87				
	175	94				

编号	直径	全长	刃长	莫氏锥柄	价格(元)			
	D					L	l <sub>1</sub>	
008-01	11.20	175	94	1	33.5			
	11.50							
	11.80							
	11.90							
	12.00							
	12.20	182	101			2		
	12.50							
	12.80							
	12.90							
	13.00							
	13.20	189	108				43.5	
	13.50							
	13.80							
	13.90							
	14.00							
	14.25	212	114					45
	14.50							
	14.75							
	14.90							
	15.00							
15.25	218	120	51					
15.40								
15.50								
15.60								
15.75								
16.00	223	125		52.5				
16.10								
16.25								
16.75								
16.90								
17.00	228	130			63			
17.25								
17.50								

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：008-01-3.00

### 锥柄麻花钻

单位：mm

编号	直径	全长	刃长	莫氏 锥柄	价格(元)		
	D					L	l <sub>1</sub>
008-01	17.75	228	130	2	63		
	17.90						
	18.00						
	18.25				233	135	65
	18.50						
	18.75						
	18.90	238	140				68
	19.00						
	19.25						
	19.50				243	145	80
	19.75						
	19.90						
	20.00	248	150				93
	20.25						
	20.50						
	20.75				253	155	96
	20.90						
	21.00						
	21.25	276	160				110
	21.50						
	21.75						
	21.90				281	160	113
	22.00						
	22.25						
	22.50	286	165				125
	22.75						
	22.90						
	23.00						
	23.10						
	23.25						
23.50							
23.75							
24.00							
24.25							
24.50							
24.75							
24.90							
25.00							
25.25							
25.50							
25.75							
25.90							

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：008-01-18.00

单位：mm

编号	直径	全长	刃长	莫氏 锥柄	价格(元)		
	D					L	l <sub>1</sub>
008-01	26.00	286	165	3	156		
	26.25						
	26.50						
	26.75				291	170	164
	26.90						
	27.00						
	27.25	296	175				170
	27.50						
	27.75						
	27.90				301	180	194
	28.00						
	28.25						
	28.50	306	185				222
	28.75						
	28.90						
	29.00				334	185	246
	29.25						
	29.50						
	29.75	339	190				269
	29.90						
	30.00						
	30.25				339	190	282
	30.50						
	30.75						
	30.90	339	190				327
	31.00						
	31.25						
	31.50				339	190	363
	31.60						
	31.75						
32.00	339	190	386				
32.10							
32.50							
32.60							
33.00							
33.10							
33.50							
34.00							
34.10							
34.50							
34.90							
35.00							

### 锥柄麻花钻

单位：mm

编号	直径	全长	刃长	莫氏 锥柄	价格(元)		
	D					L	l <sub>1</sub>
008-01	35.10	339	190	4	429		
	35.50						
	35.60						
	36.00				344	195	433
	36.10						
	36.50						
	36.60	349	200				462
	36.90						
	37.00						
	37.50				354	205	502
	38.00						
	38.50						
	38.90	359	210				536
	39.00						
	39.50						
	40.00				364	215	546
	40.50						
	41.00						
	41.50	369	220				585
	41.90						
	42.00						
	42.50				369	220	665
	43.00						
	43.50						
	43.60	369	220				759
	44.00						
	44.50						
	44.90				369	220	855
	45.00						
	45.50						
46.00							
46.50							
46.60							
47.00							
47.50							
48.00							

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：008-01-35.10

单位：mm

编号	直径	全长	刃长	莫氏 锥柄	价格(元)		
	D					L	l <sub>1</sub>
008-01	48.50	369	220	4	855		
	49.00						
	49.50						
	49.60				374	225	930
	50.00						
	50.50						
	51.00	412	230				1029
	52.00						
	53.00						
	54.00				417	235	1118
	55.00						
	56.00						
	57.00	422	235				1273
	58.00						
	59.00						
	60.00				427	240	1338
	61.00						
	62.00						
	63.00	432	245				1746
	64.00						
	65.00						
	66.00				437	250	1866
	67.00						
	68.00						
	69.00	442	255				2113
	70.00						
	71.00						
	72.00				447	260	2171
	73.00						
	74.00						
75.00	514	260	2580				
76.00							
77.00							
78.00			514	260	3790		
79.00							
80.00							
80.00	514	260			4828		
80.00							
80.00							
80.00			514	260	4902		
80.00							
80.00							
80.00	514	260			4996		
80.00							
80.00							
80.00			514	260	5108		
80.00							
80.00							

### 锥柄麻花钻

单位：mm

编号	直径	单位	价格(元)
008-01	81.00	支	5823
	82.00		5937
	83.00		6017
	84.00		6112
	85.00		6223
	86.00		6265
	87.00		6362
	88.00		6461
	89.00		6566
	90.00		6679


单位：mm

编号	直径	单位	价格(元)
008-01	91.00	支	6765
	92.00		6801
	93.00		6896
	94.00		6989
	95.00		7083
	96.00		7421
	97.00		7582
	98.00		7680
	99.00		7788
	100.00		7961

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：008-01-81.00

### 中心钻

标准：GB/T 6078.1-6078.4-1998  
材质：HSS




单位：mm

编号	规格范围	单位	备注	价格(元)	
				老标	新标
020	1.00--2.00	支	不带护锥中心钻-A型 172型	6.6	6.6
	2.50			8	
	3.00			10.3	
	3.15			9.9	
	4.00			16.4	
	5.00			22.7	
	6.00			35.5	
	6.30			34	

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：020-0.50

### 中心钻

标准：GB/T 6078.1-6078.4-1998  
材质：HSS



单位：mm

编号	规格范围	单位	备注	价格(元)	
				老标	新标
021	1.00--2.00	支	带护锥中心钻-B型 173型	9.1	8.9
	2.50			15	
	3.00			17.6	
	3.15			16.9	
	4.00			25	
	5.00			40.5	
	6.00			57	
	6.30			56	

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：021-1.00

### 全磨制直钻

单位：mm

编号	直径	单位	材质	价格(元)
001	2.0	支	HSS	2.2
	2.5			2.6
	2.6--2.9			2.8
	3.0--3.2			2.9
	3.3--3.5			3.8
	3.6--4.0			4.8
	4.1--4.5			4.9
	4.6--5.0			6.0
	5.1--5.5			6.0
	5.6--6.0			7.0

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：001-2.0

单位：mm

编号	直径	单位	材质	价格(元)
001	7.1--7.5	支	HSS	8.7
	7.6--8.0			11.1
	8.1--8.5			11.9
	8.6--9.0			14.2
	9.1--9.5			15.4
	9.6--10.0			17
	10.1--10.5			18.5
	10.6--11.0			20
	11.1--11.5			24
	11.6--12.0			26

### 全磨制直钻

单位：mm

编号	直径	单位	材质	价格(元)
001	1	支	HSS-E	3.0
	1.1--1.5			3.1
	1.6--2.0			3.2
	2.1--2.5			3.9
	2.6--3.0			5.0
	3.1--3.5			5.4
	3.6--4.0			6.5
	4.1--4.5			6.9
	4.6--5.0			8.9
	5.1--5.5			10
	5.6--6.0			13.4
	6.1--6.5			15.7
	6.6--7.0			17.3
	7.1--7.5			20
	7.6--8.0			23.1

单位：mm

编号	直径	单位	材质	价格(元)
001	8.6--9.0	支	HSS-E	26.1
	9.1--9.5			29.4
	9.6--10.0			33.5
	10.1--10.5			37
	10.6--11.0			43.5
	11.1--11.5			47
	11.6--12.0			51
	12.1--12.5			55
	12.6--13.0			58
	13.1--14.0			100
	14.1--15.0			118
	15.1--16.0			135
	16.1--17.0			153
	17.1--18.0			186
	18.1--19.0			199
19.1--20.0	217			


注：材质HSS-E中的E表示含钴高速钢。

## 二、螺纹刀具



### 机用丝锥

标准：GB/T 3464.1-2007  
材质：HSS



单位：mm

编号	公称尺寸	公差带级别	螺距	全长	刃长	价格(元)	
	d			L	l		
221	M1.2	H1、H2、H3	0.25	38.5	5.5	22.3	
	M1.4		0.30	40	7.0		
	M1.6		0.35	41	8.0		13.2
	M1.8						
	M2.0		0.40	44.5	9.5	13.2	
	M2×0.25						
	M2.5		0.50	48	11	12.3	
	M2.5×0.35						
	M3.0						
	M3.0×0.35						
	M4.0		0.70	53	13	11.8	
	M4×0.5						
	M5		0.80	58	16	11.8	
	M5×0.5						
	M6		1	66	19	14.3	
	M6×0.75						
M6×0.5	0.75	72	22	16			
M8							
M8×1	1	72	22	20			
M8×0.75							
M10	1.5	80	24	21.6			
M10×1.25							
M10×1	1.25	80	24	22.2			
M10×0.75							
M12	1.75	89	29	22.5			
M12×1.5							
M12×1.25	1.25	89	29	22.8			
M12×1							
M14	2	95	30	25.5			
M14×1.5							
M14×1.25	1.25	87	22	27.2			
M14×1							
M16	2	102	32	32.5	30.5	39.5	

订货说明：请按产品编号、公称尺寸及公差带级别订货。 例：223-M1.2-H2

### 机用丝锥

单位：mm

编号	公称尺寸	公差带级别	螺距	全长	刃长	价格(元)
	d			L	l	
221	M16×1.5	H1、H2、H3	1.5	102	32	37.5
	M16×1		92	22		
	M18		2.5	112	37	47.5
	M18×2		2			
	M18×1.5		1.5	97	22	45
	M18×1		1			
	M20		2.5	112	37	59.5
	M20×2		2			
	M20×1.5		1.5	102	22	52
	M20×1		1			
	M22		2.5	118	38	72
	M22×2		2			
	M22×1.5		1.5	109	24	95
	M22×1		1			
	M24		3	130	45	88.5
	M24×2		2			
	M24×1.5		1.5	114	24	97
	M24×1		1			
	M27		3	138	48	115
	M27×2		2	127	37	102
	M27×1.5		1.5			
	M27×1		1	53	13	102
	M30		3.5	138	48	140
	M30×2		2	127	37	
M30×1.5	1.5					
M30×1	1	120	25			
M33	3.5	151	51	184		
M33×2	2	137	37	179		
M33×1.5	1.5					
M36	4	162	57	227		
M36×3	3					
M36×2	2	144	39	199		
M36×1.5	1.5					
M39	4	170	60	287		
M39×3	3					
M39×2	2	149	39	284		
M39×1.5	1.5					
M42	4.5	170	60	330		
M42×3	3					
M42×2	2	149	39	287		
M42×1.5	1.5					
M45	4.5	187	67	294	395	

订货说明：请按产品编号、公称尺寸及公差带级别订货。 例：223-M18-H2

### 机用丝锥

单位：mm

编号	公称尺寸	公差带级别	螺距	全长	刃长	价格(元)
	d			L	l	
221	M45×3	H1、H2、H3	3	187	67	374
	M45×2		1.5	165	45	341
	M45×1.5		1			
222	M48		5	187	67	442
	M48×3		3			415
223	M48×2		2	165	45	385
	M48×1.5		1.5			
224	M52		5			531
	M52×3		3	200	70	509
	M52×2		2			
	M52×1.5	1.5	175	45	476	

订货说明：请按产品编号、公称尺寸及公差带级别订货。 例：223-M48-H2

### 美标机用丝锥

标准：JB/T 8824.1-2012  
材质：HSS


单位：inch

编号	规格范围	公差带级别	价格(元)	
234	1/8×40	1级	15	
	3/16×24			
	1/4×20--28		16.5	
	5/16×18--20			
	3/8×16--24		26	
	7/16×14--16			
	1/2×13--20		2级	31
	9/16×12			39
	5/8×11--18		3级	43
	3/4×10--16			45
	7/8×9--14			62
	1"×8--20			81
				115

订货说明：请注明产品编号、规格及公差带级别订货。 例：234-1/8×40-2级

### 螺旋槽丝锥

标准：GB/T 3506-2008  
材质：HSS




单位：mm

编号	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长	公差带级别	价格(元)	
		d		L	l		不涂层	涂层
238	M3	3.0	0.50	48	13	H1	15.4	
	M3×0.35		0.35					
	M3.5	3.5	0.60	50	15			
	M4	4.0	0.70	53				
	M4×0.5		0.50					
	M5	5.0	0.80	58	18.5			
	M5×0.5		0.50					
	M6	6.0	1.00	66	22.5			
	M6×0.75		0.75					
	M8	8.0	1.25	72	22			
	M8×1		1.00					
	M8×0.75		0.75					
	M10	10	1.50	80	24			
	M10×1.25		1.25					
M10×1	1.00							
239	M10×0.75		0.75	73	20	H1	28.5	
240	M12	12	1.75	89	29	H2	33.5	
	M12×1.5		1.50					
241	M12×1.25		1.25	80	22	H3	38.5	
	M12×1		1.00					
	M14	14	2.00	95	30			
	M14×1.5		1.50					
	M14×1.25		1.25					
	M14×1		1.00	87	22			
	M16	16	2.00	102	32			
	M16×1.5		1.50					
	M16×1		1.00					92
	M18	18	2.50	112	37			
M18×2	2.00							
M18×1.5	1.50							
M18×1	1.00		97			22		
M20	20	2.50	112	37				
M20×2		2.00						

订货说明：请按产品编号、规格、公差带级别及表面处理工艺订货。 例：240-M3-H2-不涂层

### 螺旋槽丝锥

标准：GB/T 3506-2008  
材质：HSS




单位：mm

编号	规格	公称尺寸		全长 L	刃长 l	公差带 级别	价格(元)	
		d	螺距				不涂层	涂层
238	M20×1.5	20	1.50	112	37	H1 H2 H3	71	
	M20×1		1.00	102	22		—	
	M22	22	2.50	118	38		84	
	M22×2		2.00					
	M22×1.5		1.50	113	33			
	M22×1		1.00	109	24			
239	M24	24	3.00	130	45	111		
	M24×2		2.00	120	35			
240	M24×1.5	24	1.50	114	24	133		
	M24×1		1.00	138	48			
241	M27	27	3.00	127	37	167		
	M27×2		2.00	53	13			
	M27×1.5		1.50	—	—			
	M27×1	1.00	—	—				
	M30	30	—	—	—			

订货说明：请按产品编号、规格、公差带级别及表面处理工艺订货。例：240-M22-H2-不涂层

### 机用丝锥 (全磨制)


材质：HSS  
HSS-E



单位：mm

编号	公称尺寸		全长 L	刃长 l	d1	精度 等级	价格(元)			
	d	螺距					HSS		HSS-E	
							不涂层	涂层	不涂层	涂层
221	M3×0.5	0.50	48	14.5	3.15	H1	12.3		20.4	28
	M4×0.7	0.70	53	17	4.00		11.8		19.5	29.5
222	M4×0.5	0.50	58	20.5	5.00	H2	12.3		21.5	32
	M5×0.8	0.80					11.8		20.4	31
223	M5×0.5	0.50	66	24.5	6.30	H3	12.3		22.4	34
	M6×1	1.00					14.3		22.5	38
224	M6×0.5	0.50	66	24.5	6.30	H3	18		25.7	42
	M6×0.75	0.75					16		24.7	

订货说明：请按产品编号、公称尺寸、精度、材料及表面处理工艺订货。例：221-M3×0.5-H2-HSS-不涂层-全磨制  
注：材质HSS-E中的E表示含钴高速钢。



单位：mm

编号	公称尺寸		全长 L	刃长 l	d1	精度 等级	价格(元)			
	d	螺距					HSS		HSS-E	
							不涂层	涂层	不涂层	涂层
221	M8×1.25	1.25	72	22	6.3	H1	18		29.3	47
	M8×0.75	0.75	66	19			21.6		34	53
	M8×1	1.00	72	22			20		33	52
222	M10×1.5	1.50	80	24	8.0	H2	22.2		39	59
	M10×0.75	0.75	73	20			25.5			
223	M10×1	1.00	80	24	8.0	H3	22.8		43	66
	M10×1.25	1.25					22.5		44	
224	M12×1.75	1.75	89	29	9.0	H3	29		52	74
	M12×1	1.00	80	22			27.2		59	

订货说明：请按产品编号、公称尺寸、精度、材料及表面处理工艺订货。例：221-M8×1-H2-HSS-不涂层-全磨制

### 机用丝锥 (全磨制)


单位: mm

编号	公称尺寸 d	螺距	全长 L	刃长 l	d1	精度等级	价格(元)			
							HSS		HSS-E	
							不涂层	涂层	不涂层	涂层
221	M12×1.25	1.25	89	29	9.0	H1 H2 H3	27.2		58	78
	M12×1.5	1.50							57	
	M14×2	2.00	87	22	11.2		32.5		61	90
	M14×1	1.00							69	
	M14×1.25	1.25	95	30	11.2		30.5		68	90
	M14×1.5	1.50							67	
	M16×2	2.00	102	32	12.5		39.5		74	105
	M16×1	1.00	92	22					83	
	M16×1.5	1.50	102	32	14.0		37.5		81	124
	M18×2.5	2.50	112	37					47.5	
	M18×1	1.00	97	22	14.0		45		100	152
	M18×1.5	1.50	112	37					47.5	
M18×2	2.00	59.5			22	14.0	52		118	152
M20×2.5	2.50	59.5								
M20×1	1.00	102	22	14.0	59.5		118	152		
M20×1.5	1.50	112	37						59.5	
M20×2	2.00									

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度、材料及表面处理工艺订货。例: 221-M14×1-H2-HSS-不涂层-全磨制

### 螺旋槽丝锥 (全磨制)

材质: HSS-E



单位: mm

编号	公称尺寸 d	螺距	全长 L	刃长 l	d1	精度等级	价格(元)	
							不涂层	涂层
							245	M3×0.5
M3×0.35	0.35	25	32.6					
M4×0.7	0.70	53		17	4.00	21.6		

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度等级及表面处理工艺订货。例: 245-M3×0.5-H2-不涂层  
注: 材质HSS-E中的E表示含钴高速钢。

### 螺旋槽丝锥 (全磨制)


材质: HSS-E

单位: mm

编号	公称尺寸 d	螺距	全长 L	刃长 l	d1	精度等级	价格(元)	
							不涂层	涂层
							245	M4×0.5
M5×0.8	0.80	58	20.5	5.00	22.7			
M5×0.5	0.50				25	34.7		
M6×1	1.00	66	24.5	6.30	24.9	39.8		
M6×0.5	0.50					41.8		
M6×0.75	0.75	28						

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度等级及表面处理工艺订货。例: 245-M6×1-H2-不涂层

材质: HSS-E



单位: mm

编号	公称尺寸 d	螺距	全长 L	刃长 l	d1	精度等级	价格(元)	
							不涂层	涂层
							245	M8×1.25
M8×0.75	0.75	66	19	37	59.2			
M8×1	1.00	72	22	36	57.1			
M10×1.5	1.50	80	24	8.0	43	62.2		
M10×0.75	0.75	73	20			68.3		
M10×1	1.00	80	24		48	64.3		
M10×1.25	1.25	89	29	9.0	50			
M12×1.75	1.75				89	29		60
M12×1	1.00	80	22	9.0	63	84.7		
M12×1.25	1.25	89	29		9.0			62
M12×1.5	1.50			65		93.8		
M14×2	2.00	95	30	11.2	68			95.9
M14×1	1.00	87	22		76			
M14×1.25	1.25	95	30		11.2	78		94.9
M14×1.5	1.50			81		112.2		
M16×2	2.00	102	32	12.5	91	113.2		
M16×1	1.00	92	22		89			
M16×1.5	1.50	102	32	14.0	118	137		
M18×2.5	2.50	112	37		123			
M18×1	1.00	97	22		141			

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度等级及表面处理工艺订货。例: 245-M8×1-H2-不涂层

### 螺旋槽丝锥 (全磨制)

材质: HSS-E


单位: mm

编号	公称尺寸	螺距	全长	刃长	d <sub>1</sub>	精度等级	价格(元)	
	d		L	l			不涂层	涂层
245	M18×1.5	1.50	112	37	14.0	H1 H2 H3	121	139
	M18×2	2.00					119	137
	M20×2.5	2.50					136	156
	M20×1	1.00	102	22			140	161
	M20×1.5	1.50	112	37			140	159
	M20×2	2.00					138	157

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度等级及表面处理工艺订货。 例: 245-M18×2-H2-不涂层

### 螺尖丝锥 (全磨制)

标准: GB/T 28254-2012  
材质: HSS HSS-E




单位: mm

编号	公称尺寸	螺距	全长	刃长	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	精度等级	价格(元)			
	d		L	l <sub>1</sub>				HSS		HSS-E	
								不涂层	涂层	不涂层	涂层
235	M6×1	1.00	66	14.8	30	6.30	H1 H2 H3	14		24.2	45
236	M6×0.5	0.50						17.5		27.6	47
	M6×0.75	0.75						15.5		26.6	

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度及材料订货。 例: 235-M3×0.5-H2-HSS-不涂层  
注: 材质HSS-E中的E表示含钴高速钢。

### 螺尖丝锥 (全磨制)




单位: mm

编号	公称尺寸	螺距	全长	刃长	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	精度等级	价格(元)				
	d		L	l <sub>1</sub>				HSS		HSS-E		
								不涂层	涂层	不涂层	涂层	
235 236	M8×1.25	1.25	72	17.8	35	6.3	H1 H2 H3	18		31.5	55	
	M8×0.75	0.75	66		32			20.5	35.7	61		
	M8×1	1.00	72		35			19.5	34.7			
	M10×1.5	1.50	80	19.8	37	8.0		21.6		42	65	
	M10×0.75	0.75	73		36			25	47.3			
	M10×1	1.00	80		37			22.1	46.2	71		
	M10×1.25	1.25			21.8			54.6				
	M12×1.75	1.75	89	24.8	42	9.0		28.5		62	85	
	M12×1	1.00	80		37			26.5	60.9	87		
	M12×1.25	1.25	89		42				59.9			
	M12×1.5	1.50	95	24	50	11.2		32		66.2	91.8	
	M14×2	2.00						74.6	99.9			
	M14×1	1.00	87	22	42	12.5		30		73.5	99	
	M14×1.25	1.25	95	24	50			39	72.5	98		
	M14×1.5	1.50							78.8	108.9		
	M16×2	2.00	102	26	52	14.0				89.3	118.8	
	M16×1	1.00	92	22	42			88.2	117.9			
	M16×1.5	1.50	102	26	52					87.2	117	
	M18×2.5	2.50	112	31	57	14.0				49	114.3	144
	M18×1	1.00	97	22	42			50.7	117	147		
	M18×1.5	1.50	112	31	57	14.0				49	114.3	144
	M18×2	2.00										
	M20×2.5	2.50	102	24	42	14.0					133.2	166
	M20×1	1.00										
M20×1.5	1.50	112	31	57	14.0				137.7	171		
M20×2	2.00											

订货说明: 请按产品编号、公称尺寸、精度及材料订货。  
例: 235-M8×1.25-H2-HSS-不涂层  
注: 材质HSS-E中的E表示含钴高速钢。

### 挤压丝锥

材质：HSS




单位：mm

编号	公称尺寸	螺距	全长	刃长	柄径	精度等级	价格(元)
	d	P	L	l	d1		
247	M1.4	0.30	36	7	3	H2	63
	M1.6	0.35		8			58
	M1.7			12			54
	M1.8						37
	M2	0.40	40	14	4		37
	M2.5	0.45		16	5		36.5
	M3	0.50	50	18	6		38.5
	M3.5	0.60					20
	M4	0.70		25			52
	M5	0.80	80	30	9		59
	M6	1.00					8
	M8	1.25					25
M10	1.50						
M12	1.75						

订货说明：请按产品编号及公称尺寸订货。 例：247-M2  
注：公称尺寸M1、M1.2可供货。

### 高性能挤压丝锥

材质：HSS-E




单位：mm

编号	公称尺寸	螺距	全长	刃长	柄径	精度等级	价格(元)
	d	P	L	l	d1		
248	M1	0.25	32	3.5	H2	77	
	M1.2			70			
	M1.4	0.30	36	7		67	
	M1.6	0.35		8		65	
	M1.7			13		61	
	M1.8			16		58	
	M2	0.40	40	20		4.0	44
	M2.5	0.45	44	5.0		42	
	M3	0.50	46			43	
	M3.5	0.60	48			47	
	M4	0.70	52	6.0		57	
	M5	0.80	60			63	
	M6	1.00	62	9.0		77	
	M8	1.25	72				
	M10	1.50	80				
	M12	1.75	89				

订货说明：请按产品编号及公称尺寸订货。 例：248-M1

### 55°圆柱管螺纹丝锥

标准：JB/T 9994-99  
材质：HSS




单位：mm

编号	公称尺寸(inch)	螺距	全长	刃长	价格(元)
	d		L	l	
243	G1	2.309	109	33	165

订货说明：请按产品编号、公称尺寸订货。 例：243-G1

### 55°圆锥管螺纹丝锥

标准：JB/T 9996-1999  
材质：HSS



单位：mm

编号	公称尺寸(inch)	螺距	全长	刃长	价格(元)
	d		L	l	
242	Rc1/2	1.814	87	26	67


订货说明：请按产品编号、公差尺寸订货。 例：242-Rc1/2

## 三、铣铰刀具



### 直柄立铣刀

标准：GB/T 6117.1-1996  
材质：HSS




单位：mm

编号	直径	刃长	全长	柄径	价格(元)					
	D	l <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>						
粗齿 101	3	8	40	4	9.9					
	4	11	43							
	5	13	47	5	11.2					
	6		57	6	11.8					
	7		60	7	19					
	8	19	63	8						
	9		69	9	24.5					
	10	22	72	10						
	11		79	11	29.3					
	12	16	83	12		33				
13	13			14	15		37			
14								16	17	41
15										
16	19	92	19	57						
17					38	104	20			
18										
19										
20										

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：101-3

### 锥柄立铣刀

标准：GB/T 6117.2-1996  
材质：HSS




单位：mm

编号	直径	刃长	全长	莫氏圆锥号	价格(元)		
	D	l <sub>1</sub>	L				
粗齿 104	14	26	111	2	46		
	15						
	16	32	117		54		
	18						
	20						
	22	38	140		72.5		
	24					123	
	25	45	147		3		89.5
	26						
	28						
30							
32	53	178	4	160			
34							
35							
36							
38					63	188	290
40							
42							
45	75	200	441				
50							

订货说明：请按产品编号、直径订货。 例：104-12

### 直柄键槽铣刀

标准：Q/HLR18-2011  
材质：HSS




单位：mm

编号	直径	刃长	全长	柄径	公差	价格(元)
	D	l <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>		
124	2	8	40	2	e8 d8	14.6
	3			3		10.4
	4			4		
	5			5		12.5
	6			10		45
	7	-	-	7		22.1
	8	14	50	8		25.5
	9	-	-	9		34.5
	10	18	60	10		40
	11	-	-	11		51
	12	22	65	12		61
	13	-	-	13		
	14	24	70	14		
	15	-	-	15		
	16	28	75	16		
	17	-	-	17		
	18	32	80	18		
	19	-	-	19		
	20	36	85	20		

订货说明：请按产品编号、直径及公差订货。 例：124-3-e8

### 锥柄键槽铣刀

标准：Q/HLR29-2011  
材质：HSS




单位：mm

编号	直径	刃长	全长	莫氏圆锥号	公差	价格(元)		
	D	l <sub>1</sub>	L					
125	12	24	96	1	e8 d8	47.5		
	14		110					
	15	-	-			2	54	
	16	28	115				58	
	17	-	-				67	
	18	32	120				83	
	19	-	-				93	
	20	-	-				3	103
	21	36	125					124
	22	-	-					164
	23	-	-	210				
	24	-	-	290				
	25	40	145	4		320		
	26	-	-			405		
	28	45	150					
	30	-	-					
	32	50	155					
	34	-	-					
	36	55	185					
	38	-	-					
	40	60	190					
	42	-	-					
	45	65	195					
	46							
	50							

订货说明：请按产品编号、直径及公差订货。 例：125-14-e8

### 直柄机用铰刀

标准：GB/T 1132-2004  
材质：HSS



单位：mm


编号	直径	刃长	全长	柄径	价格(元)			
	D	l <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	H7	H8	H9	
130	1.0	8	30	2	39	35	34	
	1.1		35					
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5	40						
	1.6		9	43	1.6	32.8	31.4	30
	1.7			1.7				
	1.8	10	46	1.8				
	2.0	11	49	2.0	23	22	21	
	2.5	14	57	2.5	25	21	19	
	3.0	15	61	3.0	28	23	22	
	3.5	18	70	3.5				
	4.0	19	75	4.0				
	4.5	21	80	4.5				
	5.0	23	86	5.0				
	5.5	26	93	5.6				
	6.0							
7.0	31	109	7.1					
8.0	33	117	8.0	32	27	26		
9.0	36	125	9.0					
10.0	38	133	10.0				41	32
11.0	41	142		42	39	35		
12.0	44	151		52	39	39		

订货说明：请按产品编号、直径及精度订货。 例：130-1.0-H7

## 四、量具




### 游标卡尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸					价格(元)	
				L	A	B	C	D	碳钢(II型)	不锈钢(II型)
601-06S	0-125	0.02	±0.03	206	40	77	21	16	149	149
601-01S	0-150			234.5					157	157
601-02S	0-200			310					249	249
601-03S	0-300		±0.04	410	60	115	38	17		413

订货说明：请按产品编号订货。 例:601-06S




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸					价格(元)	
				L	A	B	C	D	碳钢(III型)	不锈钢(III型)
602-01	0-200	0.02	±0.03	310	60	115	38	17	314	
602-05	0-300		±0.04	410					413	

订货说明：请按产品编号订货。 例:602-01S

### 游标卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸				价格(元)	
				L	A	B	C	碳钢(IV型)	不锈钢(IV型)
603A-01	0-500	0.02	±0.05	630	100	10	21	761	761
603A-03	0-600		±0.06	730				833	833
603A-05	0-1000		±0.07	1170				125	32
603A-07	0-1500	0.02/0.05	±0.11/±0.16	1725	150	20	40	4580	4580
603A-08	0-2000		±0.14/±0.20	2354				200	30
603A-10	0-3000	0.05	±0.31	3534	260	40	76	20979	20979
603A-11	0-4000		±0.40	4459				32000	32000
603A-12	0-5000		±0.49	5534				36780	

订货说明：请按产品编号订货。 例：603A-01  
注：603A-12产品技术要求执行企业标准。


### 带表卡尺



单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	A	B	C	t		
604A-01	0-150	0.02	±0.03	234	40	21	16	3.3	II型	290
604A-03	0-200			290	50	23.5		3.5		356
604A-05	0-300		±0.04	393	64	24.5	20	4		479

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 604A-01




单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸				备注	价格(元)
				L	A	B	C		
604-04	0-500	0.02	±0.05	640	100	10	21	IV型 / 特殊订货	1325

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 604-04


### 电子数显卡尺



单位: mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	A	B	C	D		
605A-01	0-150	0.01	±0.03	235	40	21	16.5	16	II型 / 塑料壳	282
605-02	0-200			286	50	24	19.5			350
605-03	0-300		±0.04	400	60	26	20.5			729


订货说明: 请按产品编号订货。 例: 605A-01



单位: mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	A	B	C	D		
605A-02	0-200	0.01	±0.03	312	60	38	4	17	III型 塑料壳	350
605A-03	0-300			±0.04		412				60
605A-06	0-200		±0.03	312		38			350	
605A-07	0-300			±0.04		412			60	729


### 电子数显卡尺



单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	A	B	C	D		
605-01	0-150	0.01	±0.03	236	40	21	16.5	16	II型 / 金属壳	282
605-02	0-200			286	50	24	19.5			350
605-03	0-300		±0.04	400	60	26	2.5			729

订货说明：请按产品编号订货。 例：605-01




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	A	B	C	D		
605B-01	0-500	0.01	±0.05	676	100	18	5.5	24	IV型 / 金属壳	1012
605B-02	0-1000		±0.07	1230	125	24	10.5	31		2640
605B-03	0-1500		±0.11	1780	150		12.5	42		4995
605B-04	0-2000		±0.14	2290	200					11211

订货说明：请按产品编号订货。 例：605B-01

### 高精度数显卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸					价格(元)
				L	A	B	C	D	
618-01	0-150	0.01	±0.02	235	40	77	20	16	590

订货说明：请按产品编号订货。 例：618-01

### 深度游标卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸				备注	价格(元)
				L	A	B	C		
606-01	0-200	0.02	±0.03	280	100	5	10	-	210
606-03	0-300		±0.04	380					286
606-05	0-500		±0.05	580					455
606-07	0-1000		±0.07	1080					1046
606-09	0-1500		±0.11	1720					300

订货说明：请按产品编号订货。 例：606-01  
注：606-09产品技术要求执行企业标准。

## 带表深度卡尺




单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸				价格(元)
				L	A	B	C	
616-01	0-200	0.02	±0.03	285	100	5	16	352
616-02	0-300		±0.04	385				445

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 616-01

## 电子数显深度卡尺




单位: mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸				备注	价格(元)
				L	A	B	C		
615-01	0-200	0.01	±0.03	280	100	6	14.5	塑料壳	460
615-02	0-300		±0.04	380					640
615-03	0-500		±0.05	580					969

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 615-01


## 电子数显深度卡尺



单位: mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸				备注	价格(元)
				L	A	B	C		
615A-01	0-200	0.01	±0.03	280	100	6	14.5	金属壳	460
615A-02	0-300		±0.04	380					640

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 615A-01




单位: mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸				备注	价格(元)
				L	A	B	C		
615A-03	0-500	0.01	±0.05	585	120	7	15	金属壳	969
615A-04	0-1000		±0.07	1188					150

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 615A-03

### 高度游标卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	L1	H	H1	B	A	
609-01	0-200	0.02	±0.03	178	100	330	32	20	52	477
609-05	0-300		±0.04			430				660
609-09	0-500		±0.05	242.5	150	658	52.5	25	95	1079
609-13	0-1000		±0.07	319.3	178	1205		32	120	3476

四

### 带表高度卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	L1	H	H1	B	A	
617-02	0-300	0.02	±0.04	206	116	455	37	21	76	1408

4-A9

### 电子数显高度卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						备注	价格(元)
				L	A	B	C	D	E		
611A-01	0-200	0.01	±0.03	76	6	25	8	6	23	塑料壳	798
611A-02	0-300		±0.04								1058

订货说明：请按产品编号订货。 例：611A-03

四




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸						备注	价格(元)
				L	A	B	C	D	E		
611-03	0-200	0.01	±0.03	76	6	25	8	6	23	金属壳	798
611-01	0-300		±0.04								1058
611-02	0-500		±0.05	105	10	10	10.5	31	1816		

订货说明：请按产品编号订货。 例：611-03

4-A10

### 电子数显高度卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸						备注	价格(元)
				L	A	B	C	D	E		
611-04	0-1000	0.01	±0.07	110	10	39	15	16	50	金属壳	4539
611-05	0-1500		±0.10								9290
611-06	0-2000		±0.12								14510

订货说明：请按产品编号订货。 例：611-04

### 万能角度尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸				价格(元)
			L	A	H1	H2	
613-01	0-320°	2'	150	14	14	125	602
613-02		5'					

4-A11

### 单钩深度游标卡尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	L1	A	B	C	T	
607-01	0-150	0.05	±0.05	100	12	6.5	5	8	3	289
607-02	0-200									372
607-03	0-300		±0.06	150	16	8	10	12	4	473
607-05	0-400									527
607-06	0-600		±0.07	250	13.5	10	20	5	1575	
607-07	0-800								1826	
607-08	0-1000		±0.10							2364

订货说明：请按产品编号订货。 例：607-01

4-A12


### 外径千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
701-01	0-25	0.01	0.004	32	3	6	24	17	67	Φ18	142
701-02	25-50			57			32				155
701-03	50-75			82			45				183
701-04	75-100		107	57		196					
701-05	100-125		133	70		221					
701-06	125-150		158	82		249					
702-01	0-25	0.001	0.002	32	8	6	24	17	67	Φ19.5	390
702-02	25-50			57			32				408
702-03	50-75		82	45		438					
702-04	75-100		107	57		469					

订货说明：请按产品编号订货。 例：701-01




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
703-01A	150-175	0.01	0.007	183	19.4	3	104	17	47	17	271
703-02A	175-200			209			117				284
703-03A	200-225			234			130				316
703-04A	225-250		260	142			337				
703-05A	250-275		285	155			358				
703-06A	275-300		310	168			378				

订货说明：请按产品编号订货。 例：703-01A

### 外径千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
704-01	300-400	0.01	0.011	234	19.4	3	130	17	47	17	734
704-02	400-500		0.013	260			142				814
704-03	500-600		0.015	285			155				997
704-04	600-700		0.016	310			168				1232
704-05	700-800		0.018								1475
704-06	800-900										1742
704-07	900-1000		0.020								1948
704-08	1000-1200										6000
704-09	1200-1400		0.024								6025
704-010	1400-1600		0.028								6435
704-011	1600-1800		0.031								6435

订货说明：请按产品编号订货。 例：704-01

### 外径千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	H	A	B	C	D	E	
705-01	1000-1500	0.01	0.028	1530	768	71	Φ8	Φ22	Φ22	Φ8	6600
705-02	1500-2000		0.038	2030	1017						6901
705-03	2000-2500		0.048	2530	1267						8414
705-04	2500-3000		0.058	3030	1516						9120

订货说明：请按产品编号订货。 例：705-01

### 测微头




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)	
				L	A	B	C	D	E	F		G
706-01	0-25	0.01	0.001	118	Φ6.5	Φ12	28.5	17.5	3	48	Φ17.5	103
		300										

订货说明：请按产品编号订货。 例：706-01

### 电子数显外径千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸							价格(元)	
				L	A	B	C	D	E	F		G
727-01	0-25	0.001	0.002	32	6	3.0	24	14	46.5	33.5	14.5	505
727-02	25-50			57			32					583
727-03	50-75			82			45					662
727-04	75-100			107			57					762
727-05	100-125		133	70	812							
727-06	125-150		158	82	887							
727-07	150-175		183	95	956							
727-08	175-200		209	107	1080							

订货说明：请按产品编号订货。 例：719-01


### 壁厚千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸					价格(元)
				L	A	B	C	D	
719-01	0-25	0.01	0.004	32	17	32	50	17	174
719-02	25-50			57					206


### 小测头千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸								备注	价格(元)	
				L	A	B	C	D	E	F	G			
729-01	0-25	0.01	0.004	32	3	φ2	24	17	67	5	5	A型测头	391	
729-02	25-50			57									32	451
729-03	50-75			82									45	487
729-04	75-100		107	57									500	
729-05	100-125		133	70									597	
729-06	125-150		158	82									722	
729-07	150-175		183	95									863	
729-01B	0-25	0.01	0.004	32	3	φ3	24	17	67	10	10	B型测头	391	
729-02B	25-50			57									32	451
729-03B	50-75			82									45	487
729-04B	75-100			107									57	500
729-05B	100-125			133									70	597
729-06B	125-150			158									82	722
729-07B	150-175			183									95	863


### 内径千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	接杆	价格(元)
707-01	50-250	0.01	0.008	13 / 25 / 50 / 100	639
707-02	50-600		0.016	13 / 25 / 50 / 100 / 200	830

### 内径千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸				价格(元)
			L	A	B	C	
708-01	150-1500	0.01	150	φ6	φ7	φ24	4786
708-02	150-2000						6394
708-03	150-3000						7325
709-03	250-4000		250	φ8	φ14	φ34	12437
709-05	250-5000						23082
709-04	250-6000						27578

订货说明：请按产品编号订货。 例：708-01

### 内径千分尺(单体)




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	钢管测杆外圆尺寸	价格(元)
710-01	50-75	0.01	0.005	φ16	288
710-02	75-100				327
710-03	100-125				331
710-04	125-150		0.006		368
710-05	150-175				397
710-06	175-200				426
710-07	200-225		0.007		463
710-08	225-250				493
710-09	250-275				0.008
710-10	275-300		564		

订货说明：请按产品编号订货。 例：710-01


### 公法线千分尺(旋转式)



单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
712-01	0-25	0.01	0.004	43	3.3	φ20	32	17	50	17	357
712-02	25-50			68			44.5				415
712-03	50-75		0.005	93	57	465					
712-04	75-100		118.5	70	526						
712-05	100-125		0.006	144	82	593					
712-06	125-150		169.5	94.5	776						
712-07	150-175		0.007	194.5	107	1189					
712-08	175-200		220	120	1388						

### 公法线千分尺(直进式)




单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
712B-01	0-25	0.01	0.004	43	3.3	φ20	32	14.5	50	17	357
712B-02	25-50			68			44.5				415
712B-03	50-75		0.005	93	57	465					
712B-04	75-100		118.5	70	526						
712B-05	100-125		0.006	144	82	593					
712B-06	125-150		169.5	94.5	776						
712B-07	150-175		0.007	194.5	107	1189					
712B-08	175-200		220	120	1388						

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 712B-01


### 电子数显公法线千分尺(直进式)



单位: mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸							价格(元)
				L	A	B	C	D	E	F	
712A-01	0-25	0.001	0.004	43	8	φ20	32	14.5	46.5	65	1540
712A-02	25-50			68			44.5				1631
712A-03	50-75		0.005	93	57	1721					
712A-04	75-100		118.5	70	1855						
712A-05	100-125		0.006	144	82	1979					
712A-06	125-150		169.5	94.5	2115						
712A-07	150-175		0.007	194.8	107	2262					
712A-08	175-200		220	120	2413						

### 板厚千分尺




单位: mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸				价格(元)
				L	A	B	C	
724-01	0-25	0.01	0.005	150	17	50	17	412
724-02	25-50		0.007					493

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 724-01

### 尖头千分尺




单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	A	B	C	D	E	
728-01	0-25	0.01	0.004	32	6	17	57	24	Φ6.5	311
728-02	25-50			57	32					
728-03	50-75	0.005	0.005	82	8	45	57	57	531	
728-04	75-100			107						

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 728-01

### 电子数显尖头千分尺




单位: mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	A	B	C	D	E	
728A-01	0-25	0.001	0.004	34	6	44.5	65	25	Φ6.5	1428
728A-02	25-50			59.5	32					
728A-03	50-75	0.005	0.005	84.5	8	44.5	65	57	1562	
728A-04	75-100			109.5						

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 728A-01

### 深度千分尺



单位: mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	H	A	B	C		
713-01	0-25	0.01	0.004	131	100	25	15	Φ4.5	平测头	280
713-03	0-50									379
713-02	0-100		0.005							414
713-04	0-150									634
713-05	0-200									968
713-06	0-300									1298
713-01A	0-25	0.01	0.004	-	100	-	15	-	球测头	280
713-03A	0-50									379
713-02A	0-100		0.005							414
713-04A	0-150									634
713-05A	0-200									968
713-06A	0-300									1298

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 713-01


### 千分尺尺座

单位: mm

编号	测量范围	单位	价格(元)
731	0-25	件	312

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 731

### 电子数显深度千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	H	A	B	C		
713A-01	0-25	0.001	0.004	131	100	25	15	Φ4.5	平测头	1406
713A-02	0-100		0.005							1540
713A-06	0-300		0.007							1942
713A-21	0-25		0.004						球测头	1406
713A-22	0-100		0.005							1540
713A-26	0-300		0.007							1540
										1942

订货说明：请按产品编号订货。 例：713A-01

### 杠杆千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	价格(元)
725-01	0-25	0.001	0.003	1525
725-02	25-50			1752
725-03	50-75			1986
725-04	75-100			2305

订货说明：请按产品编号订货。 例：725-01


### 叶片千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	A	B	C	D	E	
734-01	0-25	0.01	0.004	42	6	6.5	17	57	876	
734-02	25-50			67	38				988	
734-03	50-75			92	50				1113	
734-04	75-100		118	0.006	8	6.5	17	57	1200	
734-05	100-125		143						70	1308
734-06	125-150		168						82	1468
734-07	150-175		192						95	1575


### 电子数显叶片千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	A	B	C	D	E	
734A-01	0-25	0.001	0.002	34.5	6	44.5	46	16	25	1562
734A-02	25-50			59.5	32				1631	
734A-03	50-75			84.5	44.5				1698	
734A-04	75-100		109.5	0.003	8	44.5	46	16	57	1788
734A-05	100-125		135						70	1855
734A-06	125-150		160.5						82	1922
734A-07	150-175		186						94.5	1989

### 三爪内径千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	接杆	规格尺寸		价格(元)	
					L	L <sub>1</sub>		
732-01	6-8	0.01	0.004	100	54.5	1.5	1374	
732-02	8-10				150	0.5	97	1826
732-03	10-12							
732-04	12-16							
732-05	16-20							
732-06	20-25							
732-07	25-30							
732-08	30-40							
732-09	40-50			0.005				

订货说明：请按产品编号订货。 例：732-01

### 电子数显三爪内径千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	接杆	规格尺寸		价格(元)	
					L	L <sub>1</sub>		
732A-01	6-8	0.001	0.004	100	54.5	1.5	2127	
732A-02	8-10				150	0.5	97	2667
732A-03	10-12							
732A-04	12-16							
732A-05	16-20							
732A-06	20-25							
732A-07	25-30							
732A-08	30-40			0.005				
732A-09	40-50							

订货说明：请按产品编号订货。 例：732A-01


### 内测千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸				价格(元)
				A	B	C	D	
733-01	5-30	0.01	0.005	5	Φ2	17	26	833
733-02	25-50		0.006				38	
733-03	50-75		0.007				50	
733-04	75-100		0.008				62	
733-05	100-125		0.009				70	
733-06	125-150						82	
733-07	150-175		0.010				95	
733-08	175-200						107	


### 电子数显内测千分尺



单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸				价格(元)
				A	B	C	D	
733A-01	5-30	0.001	0.005	5	Φ2	17	26	1855
733A-02	25-50		0.006				38	
733A-03	50-75		0.007				50	
733A-04	75-100		0.008				62	
733A-05	100-125		0.009				70	
733A-06	125-150						82	
733A-07	150-175		0.010				95	
733A-08	175-200						107	

### 螺纹千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差	规格尺寸						价格(元)
				L	A	B	C	D	E	
711-01	0-25	0.01	0.004	42	26	17	17	50	17	445
711-02	25-50			67	38					492
711-03	50-75		92	50	631					
711-04	75-100		118	62	686					
711-05	100-125		143	70	788					
711-06	125-150		168	82	886					

订货说明：请按产品编号订货。 例：711-01

### 电子数显螺纹千分尺




单位：mm

编号	测量范围	分辨率	示值误差	规格尺寸				价格(元)
				L	A	B	C	
711A-01	0-25	0.001	0.004	42	26	17	17	1375
711A-02	25-50			67	38			1445
711A-03	50-75		92	50	1520			
711A-04	75-100		118	62	1611			
711A-05	100-125		143	70	2141			
711A-06	125-150		168	82	2288			

订货说明：请按产品编号订货。 例：711A-01

### 百分表




单位：mm

编号	测量范围	分度值	精度级别	规格尺寸					备注	价格(元)				
				A	B	C	D	E						
(I)														
801-01	0-5	0.01	0级	42.5	21.5	8.5	Φ58.2	114.7	塑料后盖	200				
			1级							191				
801-02	0-10		0级							219				
			1级							205				
801-03	0-20									52.5	21.5	Φ58.2	124.7	315
801-04	0-30									62.5		134.7	366	
801-05	0-50	91.8	31.5	10	Φ76.4	176.5	477							
802-01	0-3	0级	23.5	13.5	8	Φ42.7	76	237						
		1级						205						

编号	测量范围	分度值	精度级别	规格尺寸								备注	价格(元)
				A	B	C	D	E	F	G	H		
(II)													
802-01	0-3	0.01	1级	23.5	13.5	8	Φ42.7	76	20	Φ8	Φ6.5	耳环后盖	210
801-01	0-5			42.5	21.5	8.5	Φ58.2	114.7					197
801-02	0-10												210
801-04	0-30			62.5	21.5		Φ58.2	134.7					376

订货说明：请注明产品编号、精度级别及备注订货。 例：801-01-0级-塑料后盖

## 千分表



单位: mm


编号	测量范围	分度值	精度级别	规格尺寸					备注	价格(元)
				A	B	C	D	E		
(I)										
803-01	0-1	0.001	1级	38.5	21.5	8.5	Φ58.2	108.7	塑料后盖	272
									塑料后盖/公差	283

单位: mm

编号	测量范围	分度值	精度级别	规格尺寸								备注	价格(元)
				A	B	C	D	E	F	G	H		
(II)													
803-01	0-1	0.001	1级	38.5	21.5	8.5	Φ58.2	108.7	20	Φ8	Φ6.5	耳环后盖	277

订货说明: 请注明产品编及备注订货号。 例: 803-01-塑料后盖


## 电子数显指示表



单位: mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸						备注	价格(元)
				H	A	B	C	D	E		
806(IV)-01	0-12.7	0.01	0.02	120	30.3	Φ10	Φ56.5	Φ8h6	25.4	五键	432
806(IV)-04		0.001	0.005								827
806(V)-04											951

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 806(IV)-01




单位: mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸							备注	价格(元)
				H	A	B	C	D	E	F		
806(IV)-02	0-25.4	0.01	0.02	170	34.6	Φ13	Φ56.5	Φ13	Φ8h6	22	五键	477
806(IV)-05		0.001	0.005									1027
806(V)-05												1148

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 806(IV)-02

### 电子数显指示表



单位：mm

编号	测量范围	分辨力	示值误差	规格尺寸							备注	价格(元)
				H	A	B	C	D	E	F		
806(IV)-03	0-50	0.01	0.02	246	34.6	Φ13	Φ56.5	Φ13	Φ8h6	22	五键	975
806(IV)-06		0.001	0.005									1413
806(V)-06		五键带模拟指针	1556									

订货说明：请按产品编号订货。 例：806(IV)-03


### 磁性表座

单位：mm

编号	规格	表夹孔径	价格(元)
822-01	GZ-6A	Φ8+0.02	146
822-02	WCZ-6B	Φ6.5/8+0.02	182
822-03	WCE-F	Φ8+0.02	167

订货说明：请按产品编号订货。 例：822-01

### 内径百分表



单位：mm


编号	测量范围	表头测量范围	可测孔深	精度级别	分度值	L	备注	价格(元)
808-01	3-4	0-3	20	1级	0.01	76	涨簧式 JB标准	1353
808-02	4-6		30			96		992
808-03	6-10		40			140		613
808-04	10-18		130			200		736

订货说明：请按产品编号订货。 例：808-01

单位：mm

编号	规格	表夹孔径	价格(元)
822-04	WCE-F1	Φ8+0.02	180
822-05	WCE-C		194
822-06	WCE-D		

## 内径百分表




单位：mm

编号	测量范围	表头测量范围	可测孔深	精度级别	分度值	L	备注	价格(元)
809-01	18-35	0-5	135	1级	0.01	224	护桥式 GB标准	413
		0-10						451
809-02	35-50	0-5	150			251		391
		0-10						429
809-03	50-100	0-5	200			316		439
		0-10						471
809-04	50-160	0-5	300			410		519
		0-10						547
809-05	100-160	0-5	400			510		466
		0-10						499
809-06	160-250	0-5	500			610		490
		0-10						525
809-07	250-450	0-5	500			610		585
		0-10						613


订货说明：请注明产品编号、表头测量范围订货。例：809-01-0-5

## 内径千分表



单位：mm

编号	测量范围	可测孔深	精度等级	分度值	L	备注	价格(元)
810-03	3-4	40	1级	0.001	76	涨簧式 JB标准	1503
810-04	4-6				96		1102
810-01	6-10				140		1053
810-02	10-18				200		1076




单位：mm

编号	测量范围	可测孔深	分度值	备注	价格(元)
811-01	18-35	135	0.001	护桥式 GB标准	861
811-02	35-50	150			903

订货说明：请按产品编号订货。例：811-01

### 内径千分表




单位：mm

编号	测量范围	可测孔深	分度值	备注	价格(元)
811-03	50-100	200	0.001	护桥式 GB标准	928
811-04	50-160				957
811-05	100-160	300			962
811-06	160-250	400			1076
811-07	250-450	500			1179

订货说明：请按产品编号订货。 例：811-03

### 杠杆百分表




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差 (单向/双向)	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	H	A	B	C		
804-01	0-0.8	0.01	±0.010/±0.013	23.5	75	Φ33	Φ2	8	正反双向测量	441

订货说明：请按产品编号订货。 例：804-01

### 杠杆千分表




单位：mm

编号	测量范围	分度值	示值误差 (单向/双向)	规格尺寸					备注	价格(元)
				L	H	A	B	C		
805-01	0-0.2	0.002	±0.004/±0.006	23.5	75	Φ33	Φ2	8	正反双向测量	562

订货说明：请按产品编号订货。 例：805-01

### 百分比较仪




单位: mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸						备注	价格(元)
			H	A	B	C	E	F		
816-01	±0.4	0.01	108.7	8.5	42.5	Φ58.2	21.5	Φ8	合同订货	220

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 816-01

### 千分比较仪




单位: mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸						备注	价格(元)
			H	A	B	C	E	F		
816-02	±0.07	0.001	108.7	8.5	38.5	Φ58.2	21.5	Φ8	合同订货	263


订货说明: 请按产品编号订货。 例: 816-02

### 扭簧比较仪



单位: mm

编号	测量范围	分度值	夹持套	规格尺寸					备注	价格(元)
				H	A	B	C	D		
812-01	±0.3	0.01	Φ28	182	49.5	110	Φ28	26	-	580
812-02	±0.15	0.005								585
812-03	±0.06	0.002								644
812-04	±0.03	0.001								707
812-05	±0.015	0.0005								1109
812-06	±0.006	0.0002								1162




单位: mm

编号	测量范围	分度值	夹持套	备注	价格(元)
813-01	±0.1	0.001	Φ28	大量程	993

订货说明: 请按产品编号订货。 例: 813-01


### 扭簧比较仪



单位：mm

编号	测量范围	分度值	夹持套	规格尺寸								备注	价格(元)	
				H1	H2	A	B	C	D	E	F			G
814-01	±0.05	0.001	Φ8	Φ35	Φ69	53	32	17.5	21.8	Φ8	Φ5	20	—	950
814-02	±0.025	0.0005											合同订货	1395
814-03	±0.1	0.002											—	806
	±0.25	0.005											—	559

### 双面百分表




单位：mm

编号	测量范围	分度值	精度等级	规格尺寸								价格(元)
				L	H	A	B	C	D	E	F	
818-01	0-3	0.01	1级	26	76	12.5	Φ8	Φ42	13.5	23.5	3	357

订货说明：请按产品编号订货。 例：818-01

### 深度百分表




单位：mm

编号	测量范围	分度值	精度等级	规格尺寸						价格(元)
				L	H	A	B	C	D	
819-01	0-100	0.01	1级	100	106	Φ58	7.7	Φ8	18	590

订货说明：请按产品编号订货。 例：819-01

### 杠杆齿轮比较仪




单位：mm

编号	测量范围	分度值	表盘示值	允许误差	测力	规格尺寸						备注	价格(元)	
						L	H	A	B	C	D			E
815	±0.05	0.001	50-0-50μm	1.2μm	≤1N	Φ66	94	20	54	Φ8	16	5	7钻 防震	1348

订货说明：请按产品编号订货。 例：815


## 测厚规



单位：mm

编号	测量范围	分度值	指示表	规格尺寸		价格(元)
				L	H	
823-01	0-10	0.01	普通表	30	20	272

订货说明：请按产品名编号订货。例：823-01




单位：mm

编号	测量范围	分度值	指示表	规格尺寸		价格(元)
				L	H	
823	0-10	0.01	普通表	60	20	355

订货说明：请注明产品编号及规格尺寸订货。例：823-0-10×60

## 测厚规




单位：mm

编号	测量范围	分度值	指示表	规格尺寸		价格(元)
				L	H	
823-03	0-10	0.01	普通表	120	30	438

订货说明：请按产品名编号订货。例：823-03

### 公制带表外卡规




单位：mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸			价格(元)
			A	B	L	
824-01	0-20	0.01	6	Φ3	60	435
824-02	20-40				55	
824-03	40-60					
824-04	60-80					
824-05	80-100					

订货说明：请按产品编号订货。 例：824-01

### 公制带表内卡规




单位：mm

编号	测量范围	分度值	规格尺寸			价格(元)
			A	B	L	
825-01	15-35	0.01	3	Φ3	50	435
825-02	35-55		6		80	
825-03	55-75		8		90	
825-04	75-95		10		100	
825-05	95-115		150		690	
825-06	115-135					

订货说明：请按产品编号订货。 例：825-01

### 刀口尺




单位：mm

编号	精度等级	规格尺寸	质量(g)	价格(元)
		L		
909-01	0级	75	43	240
909-02		125	101	275
909-03		175	150	347

### 量块

标准：GB/T6093-2001



注：( I ) 连接孔尺寸及位置，in>100mm，及支撑点在测量过程中的位置。  
( II ) in≤10mm，a=30；in>10mm，a=35。

ISO 3650

单位：mm

编号	总块数	单位	标称长度系列	间隔	块数	价格(元)			
						0级	1级	2级	3级
901-02	83	组	0.5,1.0,1.005	-	3	5824	3416	2012	1053
			1.01,1.02,1.03 ..... 1.49	0.01	49				
			1.5,1.6,1.7 ..... 1.9	0.1	5				
			2.0,2.5,3.0 ..... 9.5	0.5	16				
			10,20,30 ..... 100	10	10				

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：901-02-0级

### 量块

单位：mm

编号	总块数	单位	标称长度系列	间隔	块数	价格(元)			
						0级	1级	2级	3级
901-03	46	组	1.0	-	1	3584	2218	1568	746
			1.001,1.002,1.003 ..... 1.009	0.001	9				
			1.01,1.02,1.03 ..... 1.09	0.01					
			1.1,1.2,1.3 ..... 1.9	0.1					
			2,3,4 ..... 9	1					
10,20,30 ..... 100	10	10							
901-04	38	组	1.0,1.005	-	2	3115	1904	1120	611
			1.01,1.02,1.03 ..... 1.09	0.01	9				
			1.1,1.2,1.3 ..... 1.9	0.1					
			2,3,4 ..... 9	1					
10,20,30 ..... 100	10	10							
901-05	10-	组	0.991,0.992,0.993 ..... 1	0.001	10	1097	672	381	172
901-06	10+		1,1.001,1.002 ..... 1.009						
901-07	8		125,150,175,200,250,300,400,500						
901-08	5		600,700,800,900,1000						

单位：mm

编号	规格范围	价格(元/块)			
		0级	1级	2级	3级
901-08	600	5230	3366	2223	1490
	700	6078	3702	2454	1775
	800	6970	4196	2896	2086
	900	8097	4717	3338	2361
	1000	9220	5454	3883	2908

单位：mm

编号	总块数	单位	尺寸系列	备注	价格(元)			
					0级	1级	2级	3级
903-01	10	组	2.5,5.1,7.7,10.3,12.9,15,17.6,20.2,22.8,25	千分尺检定专用量块	1357	936	715	
903-02			27.5,30.1,32.7,35.3,37.9,40,42.6,45.2,47.8,50		1565	1077	829	
903-03			52.5,55.1,57.7,60.3,62.9,65.6,67.6,70.2,72.8,75		1727	1187	912	
903-04			77.5,80.1,82.7,85.3,87.9,90,92.6,95.2,97.8,100		1813	1249	961	
903-05	20	组	5.12,10.24,15.36,21.5,25		2296	1400	1064	689
			30.12,35.24,40.36,46.5,50					
			55.12,60.24,65.36,71.5,75					
			80.12,85.24,90.36,96.5,100					

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：903-01-0级

### 量块

单位：mm

编号	总块数	规格范围	单位	尺寸系列	备注	价格(元)			
						0级	1级	2级	3级
904-01	12	0-300	组	10,20,20,41.2,51.2,81.5,101.2 121.5,121.8,191.8,201.5,291.8	游标卡尺检定专用量块	4398	3724	3230	2727

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：904-01-0级

单位：mm

编号	总块数	规格范围	单位	尺寸系列	备注	价格(元)			
						0级	1级	2级	3级
905-11	8	0-150	组	11,32,53,74,95,110,130,150	数显卡尺检定专用量块	3569	1779	1394	1024
905-12		0-200		25,54,83,102,131,160,180,200		4878	2437	1947	1429
905-13		0-300		35,74,113,152,171,220,260,300		7181	3656	2971	2258
905-14		0-500		51,102,153,204,255,300,350,400,450,500		9120	5159	4118	3354

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：905-11-0级

### 角度量块

单位：mm

编号	总块数	单位	工作角公称值	间隔	块数	价格(元)		
						0级	1级	2级
906-01	94	组	15° 1', 15° 2' ..... 15° 9'	1'	9	10493	8228	
			15° 10', 15° 20' ..... 15° 50'	10'	5			
			10°, 11° ..... 79°	1°	70			
			10° 0' 30"	-	1			
			80° -81° -100° -99°					
			82° -83° -98° -97°					
			84° -85° -96° -95°					
			86° -87° -94° -93°					
			88° -89° -92° -91°					
			89° 10' -89° 20' -90° 50' -90° 40'					
			89° 30' -89° 40' -90° 30' -90° 20'					
			89° 50' -89° 50' 30" -90° 10' -90° 0' 30"					
90° -90° -90° -90°	-	1						

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：906-01-1级

### 角度量块

编号	总块数	单位	工作角公称值	间隔	块数	价格(元)				
						0级	1级	2级		
906-02	36	组	15° 1', 15° 2' ..... 15° 9'	1'	9	4933	3913			
			15° 10', 15° 20' ..... 15° 50'	10'	5					
			10°, 11' ..... 20°	1°	11					
			30°, 40' ..... 70°	10°	5					
			10° 0' 30"	-	1					
			45°							
			80° -81° -100° -99°							
			89° 10' -89° 20' -90° 50' -90° 40'							
			89° 30' -89° 40' -90° 30' -90° 20'							
			90° -90° -90° -90°							
906-03	7		15° 10', 30° 20', 45° 30', 50°		7	1852	1275	813		
			60° 40', 75° 50', 90° -90° -90°							

订货说明：请按产品编号及精度级别订货。 例：906-01-1级

### 表面粗糙度比较样块

单位：μm

编号	组别	Ra										备注	价格(元)
		6.30	3.20	1.60	0.80	0.40	0.20	0.10	0.05	0.025	0.012		
951-01	平铣											单组合式	282
951-02	端铣												
951-03	刨	●	●	●	●								
951-04	车外圆												
951-05	挫												
951-06	镗												
951-07	磨内孔												
951-08	抛光				●	●	●	●					
951-09	磨外圆												
951-10	平磨												
951-12	手研							●	●	●	●		

订货说明：请按产品编号订货。 例：951-01


### 表面粗糙度比较样块

单位：μm

编号	组别	Ra										备注	价格(元)	
		6.30	3.20	1.60	0.80	0.40	0.20	0.10	0.05	0.025	0.012			
950-01	车											组合式	1459	
	镗													
	刨	●	●	●	●									
	平铣													
	端铣													
	磨外圆				●	●	●	●						
	平磨								●	●	●			●
	研磨													

订货说明：请按产品编号订货。 例：950-01

### 宽座角尺



单位：mm

编号	精度级别	规格范围		价格(元)
		H	L	
910-01	1级	63	40	211
910-02		125	80	292
910-03		160	100	373
910-04		200	125	448
910-05		250	160	578
910-06		315	200	734

订货说明：请按产品编号订货。 例：910-01


### 量块夹子

单位：mm

编号	规格范围	单位	价格(元)	
			三件组	五件组
911	125-1000	组	527	839

订货说明：请按产品编号及组件数订货。 例：911-三件组

### 螺纹环规



单位：mm

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M2	97	97	81	81
	M2×0.25	92	87	79	79
	M2.2	86	81	72	67
	M2.2×0.25	92	87	81	70
	M2.5	89	81	67	67
	M2.5×0.35	92	87	81	70
	M3	81	81	67	67
	M3×0.35	92	87	81	70
	M3.5	81	81	67	61
	M3.5×0.35	92	87	81	70
	M4	81	81	67	61
	M4×0.5	86	72	72	
	M4.5			75	72
	M4.5×0.5			80	
	M5	81	81	67	61
M5×0.5	86	67	72	56	

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M5.5×0.5			86	74
	M6			57	52
	M6×0.75	75	57	57	52
	M6×0.5	81	64	75	56
	M7×1			61	
	M7×0.75			80	59
	M7×0.5				57
	M8	77	75	57	52
	M8×1	75	57	57	
	M8×0.75	77		75	57
	M8×0.5	86	75	75	57
	M9×1.25				59
	M9×1			61	53
	M9×0.75				55
	M9×0.5			79	61
M10	84	74	74	58	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M2-6g

### 螺纹环规

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M10×1.25	70	58	58	53
	M10×1	74	55	55	46
	M10×0.75	95	74	75	55
	M10×0.5	107	92	91	65
	M11×1.5			74	55
	M11×1			58	48
	M11×0.75			79	57
	M12	72	58	58	50
	M12×1.5	77	50	64	43
	M12×1.25	70			
	M12×1	77	58	77	72
	M12×0.75	94	86	72	72
	M12×0.5	87	84	70	56
	M14	77	61	64	50
	M14×1.25	70	50	56	43
	M14×1	87	72	77	64
	M14×0.75	109	108	107	107
	M14×0.5	107	94	94	77
	M15×1.5			64	50
	M15×1			86	72
	M16	87	64	69	56
	M16×1.5	77	61	64	50
	M16×1	87	72	77	64
	M16×0.75	107	107	106	99
	M16×0.5		94	94	77
	M17×1.5			79	57
	M17×1			107	80
	M18	99	72	84	61
	M18×2		70	83	56
	M18×1.5	83	64	70	50
M18×1	107	84	94	72	
M18×0.75	141	107	107	106	
M18×0.5		94	77	77	
M20	99	72	84	61	
M20×2		70	83	56	
M20×1.5	83	79	70	64	
M20×1	107	84	94	72	
M20×0.75	141	107	107	106	
M20×0.5		99	107	77	
M22	103	74	87	64	
M22×2		72	86	58	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M10×1-6g

### 螺纹环规

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M39	222	174	194	147
	M39×3	179	132	132	116
	M39×2	153			
	M39×1.5	193	147	179	132
	M39×1	222	179	201	147
	M40×3			233	176
	M40×2			282	189
	M40×1.5			295	233
	M42	359	234	288	206
	M42×4	252	186	201	147
	M42×3	215	176		
	M42×2	268	186	240	161
	M42×1.5	281	229	252	201
	M42×1				
	M45	359	240	288	206
	M45×4	252	186	201	147
	M45×3	215	176		
	M45×2	268	186	240	161
	M45×1.5	281	229	252	201
	M45×1				
	M48	397	276	345	255
	M48×4	281	215	240	176
	M48×3	252	186	215	161
	M48×2	281	215	252	186
	M48×1.5	334	252	268	215
	M48×1				
	M50×3			252	189
	M50×2			295	219
	M50×1.5			315	252
	M52	409	285	354	255
	M52×4	281	215	240	176
	M52×3	252	186	215	161
	M52×2	281	215	252	186
	M52×1.5	334	252	268	215
	M52×1				
	M55×4			311	252
	M55×3			295	219
	M55×2			315	233
	M55×1.5			330	281
	M56	469	371	400	298
M56×4	334	252	268	215	
M56×3	295	215	252	186	

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M56×2	295	229	268	201
	M56×1.5	349	268	281	240
	M56×1				
	M58×4			386	301
	M58×3			354	251
	M58×2			333	270
	M58×1.5			397	316
	M60	469	392	455	352
	M60×4	334	274	331	240
	M60×3	311	232	304	213
	M60×2			240	298
	M60×1.5	371	287	340	274
	M60×1				
	M62×4			483	397
	M62×3			449	364
	M62×2			483	347
	M62×1.5			499	397
	M64×6	785	620	604	512
	M64×4	569	455	411	340
	M64×3	513	384	384	304
	M64×2			355	411
	M64×1.5	569	442	428	340
	M64×1				310
	M65×4			531	449
	M65×3			483	386
	M65×2			518	364
	M65×1.5			531	449
	M68×6	785	594	651	545
	M68×4	569	455	455	384
	M68×3	513	384	411	331
	M68×2			365	442
	M68×1.5	569	442	455	384
	M68×1				
	M70×6			781	667
	M70×4			631	518
	M70×3			531	364
	M70×2				
	M70×1.5	607	418		
	M72×6	875	708	708	604
	M72×4	667	542	542	442
M72×3	569	455	455	311	
M72×2			442		449

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M39-6g

### 螺纹环规

单位：mm


编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M72×1.5	589	460	513	411
	M72×1			590	406
	M75×4			631	518
	M75×3			531	449
	M75×2			607	515
	M75×1.5				
	M76×6	875	708	708	604
	M76×4	667	542	542	442
	M76×3	569	455	455	384
	M76×2			442	
	M76×1.5	589	455	513	411
	M76×1			590	499
	M78×2			472	399
	M80×6	899	708	708	604
	M80×4	667	535	542	442
	M80×3	569	449	455	384
	M80×2			442	
	M80×1.5	589	455	513	411
	M80×1			590	499
	M82×2			602	483
	M85×6	1059	891	875	757
	M85×4	802	603	640	542
	M85×3	640	569	569	455
	M85×2	589	449	513	411
	M85×1.5	667	569	589	442
	M90×6	1057	891	875	757
M90×4	802	615	640	542	
M90×3	640	569	569	455	
M90×2	589	455	513	411	
M90×1.5	667	569	589	442	

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M95×6	1377	1086	1164	868
	M95×4	968	750	826	615
	M95×3	802	667	667	569
	M95×2	640	589	569	455
	M95×1.5	826	615	713	542
	M100×6	1377	1086	1164	868
	M100×4	968	750	826	615
	M100×3	802	667	667	569
	M100×2	640	589	569	455
	M100×1.5	826	615	713	542
	M105×6	1570	1129	1307	939
	M105×4	1209	1032	1077	831
	M105×3	1002	750	869	633
	M105×2	881	642	727	553
	M105×1.5	971	801	831	658
	M110×6	1570	1129	1307	939
	M110×4	1209	1063	1077	831
	M110×3	1002	750	869	633
	M110×2	867	642	727	553
	M110×1.5	971	801	831	658
	M115×6	1880	1355	1550	1140
	M115×4	1531	1168	1266	975
	M115×3	1168	879	975	767
	M115×2	975	738	822	607
	M115×1.5	1168	975	975	818
	M120×6	1880	1355	1550	1140
M120×4	1531	1168	1266	975	
M120×3	1168	879	975	767	
M120×2	975	738	822	607	
M120×1.5	1168	975	988	818	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M72×1-6g

### 双柄式螺纹环规



单位：mm


编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M125×6	2130	1605	1780	1327
	M125×4	1670	1266	1408	1088
	M125×3	1219	975	1060	822
	M125×2	1088	822	921	680
	M125×1.5	1097	1060	1060	921
	M130×6	2130	1605	1780	1327
	M130×4	1670	1266	1408	1088
	M130×3	1236	975	1060	822
	M130×2	1088	822	921	680
	M130×1.5	1097	1060	1060	921

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M135×6	2349	1823	1967	1529
	M135×4	1793	1412	1531	1209
	M135×3	1408	1140	1198	946
	M135×2	1209	946	1030	795
	M135×1.5	1460	1168	1097	1002
	M140×6	2349	1823	1967	1529
	M140×4	1793	1412	1531	1209
	M140×3	1408	1140	1198	946
	M140×2	1209	946	1030	795
	M140×1.5	1460	1168	1097	1002

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M125×6-6g

### 大螺纹环规



单位：mm


编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M145×6			3912	3201
	M145×4			3320	2769
	M145×3			2754	2323
	M145×2			2463	2061
	M150×6			4619	3889
	M150×4			4029	3480
	M150×3			3461	3033
	M150×2			3171	2769
	M155×6			5328	5041
	M155×4			4734	4188
	M155×3			4170	3740
	M155×2			3881	3480
	M160×6			6037	5326
	M160×4			5445	4896
	M160×3			4879	4448
	M160×2			4588	4188
	M170×6			7454	6741
	M170×4			6861	6313
	M170×3			6295	5866
	M170×2			6005	5603
	M180×6			8280	7731
	M180×4			8154	7274
	M180×3			7712	7285
	M180×2			7422	7020
	M190×6			8819	8443
	M190×4			8797	8207
	M190×3			8429	8030
	M190×2			8159	7791

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4h~5h		6e6f6g6h8g	
		T	Z	T	Z
923	M200×6			10032	9420
	M200×4			9525	8891
	M200×3			9040	8671
	M200×2			8792	8446
	M210×6			11248	10636
	M210×4			10025	9584
	M210×3			9571	9227
	M210×2			9196	9018
	M220×6			11541	11061
	M220×4			10461	10051
	M220×3			10705	10364
	M220×2			10471	10435
	M240×6			11463	11108
	M240×4			11185	10821
	M240×3			10809	10523
	M240×2			10614	10348
	M260×6			13471	12994
	M260×4			13076	12709
	M260×3			12697	12414
	M260×2			12504	12241
M280×6			13471	12994	
M280×4			13076	12709	
M280×3			12697	12414	
M280×2			12504	12241	
M300×6			17251	16774	
M300×4			16854	16490	
M300×3			16477	16192	
M300×2			16293	16019	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M145×6-6g

### 螺纹塞规



单位 : mm

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M2	74	61
	M2×0.25	67	58
	M2.2	79	67
	M2.2×0.25	67	58
	M2.5	70	59
	M2.5×0.35	67	58
	M3	72	59
	M3×0.35	67	58
	M3.5	76	65
	M3.5×0.35	67	48
	M4	46	41
	M4×0.5	61	46
	M4.5		55
	M4.5×0.5		59
	M5	46	41
	M5×0.5	61	51
	M5.5×0.5		75
	M6	53	41
	M6×0.75	61	52
	M6×0.5	65	57
	M7×1		40
	M7×0.75		56
	M7×0.5		61
	M8	55	41
	M8×1	61	52
	M8×0.75	70	57
	M8×0.5		58
	M9×1.25	70	40
	M9×1		56
	M9×0.75		61
M9×0.5	62		
M10	57	48	
M10×1.25	67		
M10×1		56	
M10×0.75			

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M10×0.5	80	70
	M11×1.5	80	51
	M11×1		62
	M11×0.75		75
	M11×0.5	65	55
	M12	69	58
	M12×1.5	73	64
	M12×1.25	86	73
	M12×0.75		73
	M12×0.5	73	63
	M14	77	67
	M14×1.5		63
	M14×1.25	88	77
	M14×1		77
	M14×0.75	73	57
	M14×0.5		63
	M15×1.5	77	67
	M15×1		77
	M16	88	77
	M16×1.5		77
	M16×1	88	77
	M16×0.75		77
	M16×0.5	77	70
	M17×1.5		70
	M17×1	77	67
	M18		67
	M18×2	75	65
	M18×1.5	77	67
M18×1	67		
M18×0.75	94	83	
M18×0.5		83	
M20	77	67	
M20×2	75	65	
M20×1.5	77	67	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M2-4H

### 螺纹塞规

单位 : mm

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M20×1	77	67
	M20×0.75	94	83
	M20×0.5		
	M22	77	67
	M22×2	75	65
	M22×1.5	77	67
	M22×1		67
	M22×0.75	94	83
	M22×0.5		83
	M24	95	84
	M24×2	84	76
	M24×1.5	88	
	M24×1	101	88
	M24×0.75		88
	M25×2	95	86
	M25×1.5		98
	M25×1		86
	M26×1.5	84	84
	M27		84
	M27×2	88	76
	M27×1.5		76
	M27×1	101	88
	M27×0.75		88
	M28×2	86	86
	M28×1.5		117
	M28×1		118
	M30	132	101
	M30×3	99	86
	M30×2	86	77
	M30×1.5	101	88
	M30×1		88
	M30×0.75	132	101
	M32×2	136	89
	M32×1.5		121
	M33	106	106
	M33×3	103	89
	M33×2	89	80
	M33×1.5	106	92
	M33×1	107	
	M33×0.75	136	106
	M35×1.5		113
	M36	173	152

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M36×3	118	112
	M36×2		98
	M36×1.5	167	136
	M36×1		113
	M38×1.5	173	152
	M39		112
	M39×3	118	98
	M39×2		98
	M39×1.5	167	136
	M39×1		185
	M40×3	250	155
	M40×2		208
	M40×1.5	190	160
	M42		173
	M42×4	206	185
	M42×3		208
	M42×2	250	208
	M42×1.5		190
	M42×1	173	135
	M45		206
	M45×4	250	208
	M45×3		190
	M45×2	173	135
	M45×1.5		135
	M45×1	206	185
	M48		275
	M48×4	206	185
	M48×3		185
	M48×2	190	160
	M48×1.5		160
M48×1	238	200	
M50×3		216	
M50×2	275	185	
M50×1.5		227	
M52	206	227	
M52×4		185	
M52×3	190	160	
M52×2		160	
M52×1.5	238	200	
M52×1		245	
M55×4	230	245	
M55×3		230	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M20×1-4H

### 螺纹塞规

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M55×2		230
	M55×1.5		267
	M56	303	245
	M56×4	238	206
	M56×3	230	200
	M56×2		
	M56×1.5	278	230
	M56×1		
	M58×4		290
	M58×3		
	M58×2		
	M58×1.5		271
	M60	326	287
	M60×4	255	246
	M60×3	246	230
	M60×2		
	M60×1.5	297	246
	M60×1		
	M62×4		300
	M62×3		
	M62×2		
	M62×1.5		290
	M64×6	376	326
	M64×4	316	249
	M64×3		
	M64×2	297	
	M64×1.5	321	263
	M64×1	333	273
	M65×4		300
	M65×3		
	M65×2		
	M65×1.5		290
	M68×6	376	307
	M68×4	316	326
	M68×3	297	249
	M68×2		
M68×1.5	321	263	
M68×1	333	273	
M70×6		436	
M70×4			
M70×3			
M70×2		340	

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M70×1.5		388
	M70×1		442
	M72×6	462	384
	M72×4	340	297
	M72×3		
	M72×2		
	M72×1.5	348	297
	M75×4		348
	M75×3		
	M75×2		
	M75×1.5		388
	M76×6	462	384
	M76×4	340	297
	M76×3		
	M76×2		
	M76×1.5	348	297
	M76×1		376
	M78×2		340
	M80×6	462	384
	M80×4	407	297
	M80×3		
	M80×2		
	M80×1.5		331
	M80×1		376
	M82×2		396
	M85×6	592	487
	M85×4	416	358
	M85×3	407	340
	M85×2		
	M85×1.5	439	365
	M90×6	592	487
	M90×4	416	358
	M90×3	407	340
	M90×2		
	M90×1.5	439	365
	M95×6	733	612
M95×4	516	425	
M95×3	471	399	
M95×2			
M95×1.5	528	432	
M100×6	733	612	
M100×4	516	425	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M56-4H

### 螺纹塞规

单位 : mm


编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M100×3	471	399
	M100×2		

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		4H~5H	6H、7H、6G
924	M100×1.5	528	432

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M100×3-4H

### 双柄式螺纹塞规



单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M105×6	911	682	754	558
	M105×4	503	407	407	343
	M105×3	388	343	322	293
	M105×2	343	293	293	227
	M105×1.5	322	303		244
	M110×6	911	682	754	558
	M110×4	503	407	407	343
	M110×3	388	343	322	293
	M110×2	343	293	293	227
	M110×1.5	322	303		244
	M115×6	1093	827	910	675
	M115×4	585	495	495	411
	M115×3	484	392	392	343
	M115×2	444	372	372	326

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M105×6-4H

单位 : mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M115×1.5	484	392	392	343
	M120×6	1092	827	910	675
	M120×4	642	495	495	411
	M120×3	484	392	392	343
	M120×2	444	372	372	326
	M120×1.5	484	392	392	343
	M125×6	1210	1037	996	858
	M125×4	759	535	615	495
	M125×3	567	484	484	392
	M125×2	547	444	388	326
	M125×1.5	567	484	484	392
	M130×6	1213	1037	996	858
	M130×4	759	535	615	495
M130×3	567	484	484	392	

### 双柄式螺纹塞规

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M130×2	547	444	388	326
	M130×1.5	567	484	484	392
	M135×6	1326	1213	1104	1037
	M135×4	860	668	716	547
	M135×3	716	585	585	495
	M135×2	685	547	567	444

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M135×1.5	685	567	567	484
	M140×6	1326	1213	1104	1037
	M140×4	860	668	716	547
	M140×3	716	585	585	495
	M140×2	685	547	567	444
	M140×1.5	685	567	567	484

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M130×2-4H

### 大螺纹塞规

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M145×6			1975	1874
	M145×4			1497	1219
	M145×3			1287	1139
	M145×2			1253	1054
	M150×6			2308	2209
	M150×4			1829	1552
	M150×3			1617	1473
	M150×2			1586	1387
	M155×6			2640	2541
	M155×4			2164	1884
	M155×3			1949	1805
	M155×2			1915	1716
	M160×6			2969	2870
	M160×4			2492	2213
	M160×3			2283	2134
	M160×2			2248	2048
	M170×6			3634	3534
	M170×4			3157	2879
	M170×3			2944	2798
	M170×2			2911	2710
M180×6			4296	4198	
M180×4			3819	3541	

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M180×3			3606	3461
	M180×2			3576	3376
	M190×6			4578	4487
	M190×4			4137	3881
	M190×3			3942	3807
	M190×2			3915	3727
	M200×6			4818	4733
	M200×4			4411	4172
	M200×3			4233	4103
	M200×2			4199	4030
	M210×6			5029	4950
	M210×4			4646	4424
	M210×3			4478	4360
	M210×2			4451	4291
	M220×6			5211	5137
	M220×4			4854	4646
	M220×3			4694	4360
	M220×2			4451	4291
M240×6			5462	5396	
M240×4			5198	5013	
M240×3			5037	4958	
M240×2			5035	4901	

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M145×6-6H

### 大螺纹塞规

单位：mm


编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M260×6			6399	6332
	M260×4			6083	5894
	M260×3			5942	5844
	M260×2			5920	5794
	M280×6			7284	7218
	M280×4			6965	6780

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/件)			
		4H~5H		6H、7H、6G	
		T	Z	T	Z
924	M280×3			6824	6728
	M280×2			6802	6668
	M300×6			8170	8030
	M300×4			7838	7664
	M300×3			7710	7613
	M300×2			7686	7554

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：924-M260×6-6H

### 校对螺纹塞规



单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M2	88	98	154	138	154	154
M2×0.25	107	107	168	168	168	168
M2.2	88	98	154	138	154	154
M2.2×0.25	54	56	89	85	89	89
M2.5	47	54	85	75	85	85
M2.5×0.35	54	56	89	85	89	89
M3	47	54	85	75	85	85
M3×0.35	54	56	89	85	89	89
M3.5	47	54	85	75	85	85
M3.5×0.35	54	56	89	85	89	89
M4	32	39	61	51	61	61
M4×0.5	54	56	89	85	89	89
M4.5	42	50	78	66	78	78
M4.5×0.5	50	55	86	78	86	86
M5	32	39	61	51	61	61

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M5×0.5	39	43	68	61	68	68
M5.5×0.5	61	69	109	95	109	109
M6	29	32	51	45	51	51
M6×0.75	33	39	61	52	61	61
M6×0.5	46	53	83	72	83	83
M7×1	50	50	78	78	78	78
M7×0.75	58	58	92	92	92	92
M7×0.5	65	65	102	102	102	102
M8	39	39	61	61	61	61
M8×1						
M8×0.75	44	46	72	69	72	72
M8×0.5	91	91	144	144	144	144
M9×1.25	52	52	82	82	82	82
M9×1	61	61	95	95	95	95
M9×0.75	69	69	109	109	109	109

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M2-6g-TT

### 校对螺纹塞规

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M9×0.5	78	78	123	123	123	123
M10	41	44	69	64	69	69
M10×1.25		41	64		64	64
M10×1	46	46	72	72	72	72
M10×0.75	54	62	97	85	97	97
M10×0.5	86	86	135	135	135	135
M11×1.5	61	61	95	95	95	95
M11×1	70	79	124	110	124	124
M11×0.75	81	91	144	128	144	144
M11×0.5	92	102	161	145	161	161
M12	41	44	69	64	69	69
M12×1.5		41	64		64	64
M12×1.25	46	46	72	72	72	72
M12×1	54	62	97	85	97	97
M12×0.75	86	86	135	135	135	135
M12×0.5						
M14	30	37	59	47	59	59
M14×1.5	23	30	47	37	47	47
M14×1.25						
M14×1	45	50	78	71	78	78
M14×0.75	88	88	138	138	138	138
M14×0.5						
M15×1.5	29	40	62	45	62	62
M15×1	59	64	100	93	100	100
M16	30	37	59	47	59	59
M16×1.5	23	30	47	37	47	47
M16×1.25						
M16×1	45	50	78	71	78	78
M16×0.75	88	88	138	138	138	138
M16×0.5						
M17×1.5	52	76	120	82	120	120
M17×1				100		
M18	39	41	64	61	64	64
M18×2	41	59	93	64	93	93
M18×1.5				78		
M18×1	50					
M18×0.75	83	91	144	130	144	144
M18×0.5						
M20	39	41	64	61	64	64
M20×2						
M20×1.5	41	59	93	64	93	93

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M20×1	50	59	93	78	93	93
M20×0.75	83	91	144	130	144	144
M20×0.5						
M22	39	41	64	61	64	64
M22×2						
M22×1.5	41	59	93	64	93	93
M22×1	50			78		
M22×0.75	83	91	144	130	144	144
M22×0.5						
M24	50	53	83	78	83	83
M24×2	41			64		
M24×1.5	45	50	78	71	78	78
M24×1	50	70	110	78	110	110
M24×0.75	91	105	164	144	164	164
M25×2	52	69	109	82	109	109
M25×1.5	59	64	100	93	100	100
M25×1	67	74	116	106	116	116
M26×1.5	59	64	100	93	100	100
M27	50	53	83	78	83	83
M27×2	41			64		
M27×1.5	45	50	78	71	78	78
M27×1	50	70	110	78	110	110
M27×0.75	91	105	164	144	164	164
M28×2	87	91	144	137	144	144
M28×1.5	91			144		
M28×1	106	106	166	166	166	166
M30	86	89	140	135	140	140
M30×3						
M30×2	67	70	110	106	110	110
M30×1.5	70			110		
M30×1	105	125	197	164	197	197
M30×0.75	87	91	144	137	144	144
M32×2				144		
M32×1.5	91					
M33	86	90	141	135	141	141
M33×3						
M33×2	67	70	110	106	110	110
M33×1.5	70			110		
M33×1	105	125	197	164	197	197
M33×0.75	91	91	144	144	144	144
M35×1.5						

### 校对螺纹塞规

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M36	86	90	141	135	141	141
M36×3	67	70	110	106	110	110
M36×2				110		
M36×1.5	70			110		
M36×1	105	125	197	164	197	197
M38×1.5	91	91	144	144	144	144
M39	86	90	141	135	141	141
M39×3	67	70	110	106	110	110
M39×2				110		
M39×1.5	70			110		
M39×1	105	125	197	164	197	197
M40×3	98	118	185	154	185	185
M40×2	111	129	202	175	202	202
M40×1.5	153	174	273	240	273	273
M42	117	134	210	183	210	210
M42×4						
M42×3	76	90	141	120	141	141
M42×2	86	98	154	135	154	154
M42×1.5	117	133	209	183	209	209
M42×1	134	153	240	210	240	240
M45	117	134	210	183	210	210
M45×4						
M45×3	76	90	141	120	141	141
M45×2	86	98	154	135	154	154
M45×1.5	117	133	209	183	209	209
M45×1	134	153	240	210	240	240
M48	117	134	210	183	210	210
M48×4						
M48×3	76	90	141	120	141	141
M48×2	86	98	154	135	154	154
M48×1.5	117	133	209	183	209	209
M48×1	134	153	240	210	240	240
M50×3	98	118	185	154	185	185
M50×2	111	129	202	175	202	202
M50×1.5	153	174	273	240	273	273
M52	117	134	210	183	210	210
M52×4						
M52×3	76	90	141	120	141	141
M52×2	86	98	154	135	154	154
M52×1.5	117	133	209	183	209	209
M52×1	134	153	240	210	240	240

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M55×4	135	174	273	213	273	273
M55×3	129	135	213	202	213	213
M55×2	119	164	258	186	258	258
M55×1.5	164	186	292	258	292	292
M56	160	195	306	251	306	306
M56×4	105	133	209	164	209	209
M56×3	98	105	164	154	164	164
M56×2	91	125	197	144	197	197
M56×1.5	125	143	224	197	224	224
M60	160	195	306	251	306	306
M60×4	105	133	209	164	209	209
M60×3	98	105	164	154	164	164
M60×2	91	125	197	144	197	197
M60×1.5	125	143	224	197	224	224
M62×4	135	174	273	213	273	273
M62×3	129	135	213	202	213	213
M62×2	119	164	258	186	258	258
M62×1.5	164	186	292	258	292	292
M64×6	160	195	306	251	306	306
M64×4	105	133	209	164	209	209
M64×3	98	105	164	154	164	164
M64×2	91	125	197	144	197	197
M64×1.5	125	143	224	197	224	224
M65×4	135	174	273	213	273	273
M65×3	129	135	213	202	213	213
M65×2	119	164	258	186	258	258
M65×1.5	164	186	292	258	292	292
M68×6	160	195	306	251	306	306
M68×4	105	133	209	164	209	209
M68×3	98	105	164	154	164	164
M68×2	91	125	197	144	197	197
M68×1.5	125	143	224	197	224	224
M70×6	270	325	509	423	509	509
M70×4	216	273	428	338	428	428
M70×3	164	186	292	258	292	292
M70×2						
M70×1.5	188	215	337	296	337	337
M72×6	207	250	392	324	392	392
M72×4	166	210	330	261	330	330
M72×3	125	143	224	197	224	224
M72×2						

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M10×1-6g-TT

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。 例：923-M36-6g-TT

### 校对螺纹塞规

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M72×1.5	145	165	259	228	259	259
M72×1	164	186	292	258	292	292
M75×4	216	273	428	338	428	428
M75×3	164	186	292	258	292	292
M75×2						
M75×1.5	188	215	337	296	337	337
M76×6	207	250	392	324	392	392
M76×4	166	210	330	261	330	330
M76×3	125	143	224	197	224	224
M76×2						
M76×1.5	145	165	259	228	259	259
M76×1	188	215	337	296	337	337
M78×2	164	186	292	258	292	292
M80×6	207	250	392	324	392	392
M80×4	166	210	330	261	330	330
M80×3	125	143	224	197	224	224
M80×2						
M80×1.5	145	165	259	228	259	259
M80×1	188	215	337	296	337	337
M82×2	195	227	355	306	355	355
M85×6	277	332	521	435	521	521
M85×4	179	237	371	282	371	371
M85×3	151	179	282	237	282	282
M85×2		175	275		275	275
M85×1.5	172	200	314	269	314	314
M90×6	277	332	521	435	521	521
M90×4	179	237	371	282	371	371
M90×3	151	179	282	237	282	282
M90×2		175	275		275	275
M90×1.5	172	200	314	269	314	314
M95×6	347	422	662	544	662	662
M95×4	230	277	435	361	435	435
M95×3	215	250	392	337	392	392
M95×2	179	230	361	282	361	361
M95×1.5	207	264	414	324	414	414
M100×6	347	422	662	544	662	662
M100×4	230	277	435	361	435	435
M100×3	215	250	392	337	392	392
M100×2	179	230	361	282	361	361
M100×1.5	207	264	414	324	414	414

单位：mm

公称直径	价格(元/件)					
	6g~8h					
	TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
M105×6	360	470	737	565	737	737
M105×4	275	384	603	431	603	603
M105×3	223	296	465	351	465	465
M105×2	193	248	389	302	389	389
M105×1.5	222	284	445	348	445	445
M110×6	360	470	737	565	737	737
M110×4	275	384	603	431	603	603
M110×3	223	296	465	351	465	465
M110×2	193	248	389	302	389	389
M110×1.5	222	284	445	348	445	445
M115×6	405	529	830	635	830	830
M115×4	330	383	600	518	600	600
M115×3	263	349	547	413	547	547
M115×2	233	283	444	366	444	444
M115×1.5	270	326	511	423	511	511
M120×6	405	529	830	635	830	830
M120×4	330	383	600	518	600	600
M120×3	263	349	547	413	547	547
M120×2	233	283	444	366	444	444
M120×1.5	270	326	511	423	511	511
M125×6	436	569	892	683	892	892
M125×4	365	502	787	573	787	787
M125×3	285	383	600	447	600	600
M125×2	253	318	499	397	499	499
M125×1.5	290	365	573	455	573	573
M130×6	436	569	892	683	892	892
M130×4	365	502	787	573	787	787
M130×3	285	383	600	447	600	600
M130×2	253	318	499	397	499	499
M130×1.5	290	365	573	455	573	573
M135×6	594	607	952	932	952	952
M135×4	529	539	845	830	845	845
M135×3	369	422	662	578	662	662
M135×2	285	355	558	447	558	558
M135×1.5	328	409	642	514	642	642
M140×6	594	607	952	932	952	952
M140×4	529	539	845	830	845	845
M140×3	369	422	662	578	662	662
M140×2	285	355	558	447	558	558
M140×1.5	328	409	642	514	642	642

订货说明：请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。例：923-M72×1-6g-TT

### 美标统一螺纹量规

单位：inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)									
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)							
							T	Z						
NO.0	80UNF	926	2B	131	925	2A	133	123						
NO.1	64UNC													
NO.1	72UNF													
NO.2	56UNC													
NO.2	64UNF													
NO.3	48UNC													
NO.3	56UNF													
NO.4	40UNC													
NO.4	48UNF													
NO.5	40UNC													
NO.5	44UNF													
NO.6	32UNC													
NO.6	40UNF													
NO.8	32UNC													
NO.8	36UNF													
NO.10	24UNC													
NO.10	32UNF													
NO.12	24UNC													
NO.12	28UNF													
1/4	20UNC	926	2B	94	925	2A	118	103						
	24UNS													
	27UNS													
	28UNF													
	32UNEF													
	36UNS													
40UNS														
48UNS														
56UNS														
5/16	18UNC							926	2B	129	925	2A	118	100
	20UN													
	24UNF													
	27UNS													
	28UN													
	32UNEF													
36UNS														
40UNS														
48UNS														
3/8	16UNC	926	2B	95	925	2A	149							122
	18UNS													
	20UN													

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。例：926-NO.0-80UNF-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)			
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)	
							T	Z
3/8	24UNF	926	2B	116	925	2A	121	107
	27UNS						111	95
	28UN						122	99
	32UNEF						133	86
	36UNS						133	95
	40UNS						130	95
7/16	14UNC			116			142	116
	16UN						141	116
	18UNS						142	99
	20UNF						133	99
	24UNS						155	130
	27UNS						155	130
	28UNEF						142	112
	32UN						129	98
1/2	12UNC			116			208	204
	13UNC						142	116
	14UNS						142	112
	16UN						129	98
	18UNS	208	204					
	20UNF	142	116					
9/16	24UNEF	135	129	98				
	27UNS		208	204				
	28UN		142	116				
	32UN		129	98				
	36UNS		208	204				
	40UNS		142	116				
	5/8		11UNC	116	142	116		
			12UN		141	112		
			14UNS		141	112		
			16UN		141	112		

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-3/8-24UNF-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)					
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)			
							T	Z		
5/8	18UNF	926	2B	116	925	2A	133	98		
	20UN						155	133		
	24UNEF						208	205		
	27UNS						173	123		
	28UN						172	116		
	32UN						142	99		
	36UNS						186	149		
	40UNS						215	210		
11/16	12UN			122			172	123		
	16UN						171	116		
	20UN						142	130		
	24UNEF						186	149		
	28UN						213	212		
	32UN						172	123		
	36UNS						142	130		
	40UNS						213	212		
	3/4						10UNC	118	172	123
							12UN		171	116
14UNS		142	130							
16UNF		186	149							
18UNS		213	212							
20UNEF		172	123							
24UNS		142	130							
27UNS		213	212							
13/16	12UN	123	172	123						
	16UN		141	133						
	20UNEF		189	149						
	28UN		218	209						
	32UN		243	142						
	36UNS		186	141						
7/8	9UNC	147	186	141						
	10UNS		185	133						
	12UN		142	133						
	14UNF		218	172						
	16UN		142	133						
	18UNS		142	133						
	20UNEF		142	133						
	24UNS		142	133						
5/8	27UNS	136	142	133						
	28UN		142	133						
	32UN		142	133						
	36UNS		142	133						

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-5/8-18UNF-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)							
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)					
							T	Z				
7/8	32UN	926	2B	178	925	2A	283	209				
	36UNS											
	40UNS											
15/16	12UN								143	249	142	
	16UN								136	186	133	
	20UNEF								138	172	142	
	28UN								136	219	167	
	32UN								178	287	212	
	8UNC								147	242	142	
10UNS	149											
12UNF												
14UNS												
16UN									136			
18UNS												
20UNEF	150								218	172		
27UNS											138	
28UN												
32UN												
36UNS												
40UNS												
1 1/16	8UN								165	240	141	
	12UN								164			
	16UN								150			142
	18UNEF											
	20UN											
	28UN											
7UNC	204								349	189		
8UN	202											
10UNS	204											
12UNF	202											
14UNS												
16UN	173	205	173									
18UNEF	178	288	218									
20UN				289	144							
24UNS												
28UN				201	334	243						
1 3/16				8UN	204	218	155					
				12UN	172							
	16UN	204	173									
	18UNEF	178	289	218								
	20UN											

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-7/8-32UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)									
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)							
							T	Z						
1 3/16	28UN	926	2B	178	925	2A	334	245						
	6UNS													
	7UNC													
1 1/4	8UN								202	348	189			
	10UNS													
	12UNF											172	218	155
	14UNS													
	16UN											155	204	172
	18UNEF											180	287	218
20UN	178								285	215				
24UNS														
28UN											334	245		
8UN											297	392	289	
12UN											221	263	205	
16UN											191	348	268	
18UNEF														
20UN	347													
28UN	376								289					
6UNC	297								392	287				
8UN														
10UNS											220	268	204	
12UNF											194	267	215	
14UNS														
16UN											191	349	267	
18UNEF	191								392	289				
20UN														
24UNS											278	392	289	
28UN											297	267	172	
6UN											220			
8UN											191	345	264	
12UN														
16UN	191	347	264											
18UNEF	190	392	289											
20UN														
28UN	278	391	289											
6UNC	297			264	204									
8UN														
10UNS		220												
12UNF														
16UN	191	263	218											

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-1 3/16-28UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位: inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)			
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)	
							T	Z
1 1/2	18UNEF	926	2B	191	925	2A	347	262
	20UN						389	289
	24UNS						354	264
	28UN						352	264
1 9/16	6UN			239			431	287
	8UN						449	352
	12UN						494	354
	16UN						354	264
	18UNEF						448	358
	20UN						448	358
1 5/8	6UN			239			499	354
	8UN						358	264
	10UNS						352	285
	12UN						448	358
	14UNS						499	354
	16UN						358	264
	18UNEF	448	358					
	20UN	448	358					
1 11/16	6UN	239	499	354				
	8UN		358	264				
	12UN		430	283				
	16UN		448	360				
1 3/4	5UNC	239	499	358				
	6UN		338	264				
	8UN		354	287				
	10UNS		431	287				
	12UN		499	358				
	14UNS		431	310				
	16UN		427	309				
	18UNS		472	378				
1 13/16	6UN	282	499	358				
	8UN		431	310				
	12UN		427	309				
	16UN		472	378				
1 7/8	6UN	322	499	358				
	8UN		431	310				
	10UN		431	310				

订货说明: 请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例: 926-1 1/2-18UNEF-2B

### 美标统一螺纹量规

单位: inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)			
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)	
							T	Z
1 7/8	12UN	926	2B	322	925	2A	447	327
	14UNS						471	376
	16UN						427	309
	18UNS						430	287
	20UN						448	330
1 15/16	6UN			281			469	380
	8UN						431	309
	12UN						430	285
	16UN						382	287
	20UN						448	327
	24UNS						469	382
2	4.5UNC			279			448	327
	6UN						427	309
	8UN						448	330
	10UNS						471	377
	12UN						735	583
	14UNS	583	430					
	16UN	380	373					
	18UNC	600	476					
2 1/16	16UNS	491	603	427				
	6UN		529	375				
	8UN		506	406				
	10UNS		594	476				
2 1/8	12UN	407	471	377				
	16UN		735	583				
	20UN		583	430				
	4.5UNC		380	373				
	6UN		600	476				
	8UN		603	427				
2 3/16	16UNS	435	448	330				
	6UN		471	377				
	8UN		735	583				
	10UNS		583	430				
2 1/4	12UN	407	448	330				
	14UNS		471	377				
	16UN		735	583				
	18UNC		583	430				
	20UN		380	373				
	4.5UNC		600	476				
2 5/16	16UNS	435	448	330				
	6UN		471	377				
	8UN		735	583				
	10UNS		583	430				
2 3/8	12UN	407	448	330				
	16UN		471	377				
	20UN		735	583				
	4.5UNC		583	430				

订货说明: 请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例: 926-1 7/8-12UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)						
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)				
							T	Z			
2 7/16	16UNS	926	2B	455	925	2A	576	462			
	4UNC			553			983	839			
2 1/2	6UN			418			716	597			
	8UN										
	10UNS										
	12UN										
	14UNS										
	16UN								435	712	594
	18UNS										
	20UN								458	741	
2 5/8	4UN			430			711	575			
	6UN										
	8UN										
	10UN										
	12UN										
	14UN								435	788	543
	16UN										
20UN	462			793			674				
2 3/4	4UNC			520			788	549			
	6UN										
	8UN										
	12UN										
	16UN								506	547	
	20UN										
2 7/8	4UN	509	790	672							
	6UN										
	8UN										
	12UN										
	16UN				520	888	716				
20UN											
3	4UNC	558	796	686							
	6UN										
	8UN										
	10UNS										
	12UN										
	14UNS				515	809	680				
	16UN										
	18UNS				513	910	728				
20UN	531	910	727								
3 1/8	4UN	657	1183	991							

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-2 7/16-16UNS-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 (付)			美制螺纹环规 (件)							
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)					
							T	Z				
3 1/8	6UN	926	2B	520	925	2A	963	779				
	8UN			809			675					
	12UN											
	16UN											
3 1/4	4UNC			594			622	1462	1255			
	6UN											
	8UN											
	10UNS									594	1014	809
	12UN											
	14UNS									597	904	721
	16UN											
18UNS												
3 3/8	4UN			587			838	1035	779			
	6UN											
	8UN											
	12UN											
	16UN									587	1065	1262
18UNS												
3 1/2	4UNC			587			615	1137	963			
	6UN											
	8UN											
	10UNS									1005	809	
	12UN											
	14UNS									587	910	727
	16UN											
18UNS												
3 5/8	4UN	1045	741	1906	1451							
	6UN											
	8UN											
	12UN											
	16UN					702	1014	809				
18UNS												
3 3/4	4UNC	697	1041	1262	955							
	6UN											
	8UN											
	10UNS											
	12UN											
	14UNS					697	1110	991				
	16UN											
	18UNS					759	994	799				
4UN												
6UN												
3 7/8	4UN	1032	734	1890	1417							
	8UN											
			692	1158	983							

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-3 1/8-6UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 ( 付 )			美制螺纹环规 ( 件 )			
		编号	精度	价格(元)	编号	精度	价格(元)	
							T	Z
3 7/8	12UN	926	2B	692	925	2A	983	793
	16UN			747			1224	939

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号及精度等级订货。 例：926-3 7/8-12UN-2B

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 ( 件 )				美制螺纹环规 ( 件 )			
		编号	精度	价格(元)		编号	精度	价格(元)	
				T	Z			T	Z
4	4UNC	926	2B	886	642	925	2A	1659	1176
	6UN			520	435			1430	1093
	8UN								
	10UNS								
	12UN			374	294			955	735
	14UNS								
4 1/8	16UN			377	315	1092	870		
	4UN			881	657	1645	1178		
	6UN			518	435	1430	1101		
	8UN			413	380	1161	821		
	12UN			462	294	939	735		
4 1/4	14UN			380	315	1101	873		
	16UN			883	657	1616	1173		
	4UN			518	440	1430	1101		
	6UN			454	407	1200	972		
	8UN			371	294	955	735		
4 3/8	10UNS			377	318	1109	867		
	12UN			888	657	1659	1173		
	14UNS			524	435	1420	1101		
	16UN			407	377	1151	837		
	4UN			374	294	966	730		
4 1/2	6UN			371	315	1087	867		
	8UN			1068	798	1982	1444		
				637	531	1673	1277		
				504	435	1291	1020		

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-4 1/8-4UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 ( 件 )				美制螺纹环规 ( 件 )			
		编号	精度	价格(元)		编号	精度	价格(元)	
				T	Z			T	Z
4 1/2	10UNS	926	2B	475	413	925	2A	1092	811
	12UN								
	14UNS								
	16UN			509	440			1291	1087
4 5/8	4UN			1063	783			1973	1439
	6UN			637	520			1673	1285
	8UN			509	435			1291	1005
	12UN			482	413			1118	809
	16UN			509	440			1289	1087
4 3/4	4UN			1063	789			1967	1439
	6UN			637	491			1673	1277
	8UN			509	435			1285	997
	10UNS			482	420			1092	799
	12UN								
4 7/8	14UNS			509	435			1291	1087
	16UN			1242	1013			2258	1634
	4UN			798	629			1856	1444
	6UN			615	504			1408	1087
	8UN			482	421			1225	904
5	12UN			608	509			1408	1211
	14UNS			1245	1013			2258	1680
	16UN			798	629			1819	1453
	4UN			615	509			1408	1092
	6UN								
5 1/8	8UN			475	413			1225	895
	10UNS								
	12UN			613	501			1408	1202
	14UNS			1236	1014			2258	1673
	16UN			798	629			1863	1439
5 1/4	4UN			615	506			1408	1087
	6UN			482	413			1225	904
	8UN			615	508			1408	1202
	10UNS			1307	1217			2495	1924
	12UN			922	700			1982	1453
5 3/8	14UNS			748	629			1550	1233
	16UN			721	573			1351	1057
	4UN			714	615			1616	1321
				1301	1201			2495	1924

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。 例：926-4 1/2-10UNS-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 ( 件 )				美制螺纹环规 ( 件 )										
		编号	精度	价格(元)		编号	精度	价格(元)								
				T	Z			T	Z							
5 3/8	6UN	926	2B	905	700	925	2A	2085	1453							
	8UN			741	629			1584	1247							
	12UN			727	561			1354	1057							
	16UN			710	615			1645	1322							
5 1/2	4UN			1298	1217			2495	1924							
	6UN			909	701			2085	1453							
	8UN			748	629			1571	1255							
	10UNS			714	560			1366	1057							
5 5/8	12UN			798	629			689	1467	1174	1790	1467				
	14UNS												727	615	1616	1322
	16UN												1370	1286	2641	2083
	4UN												979	755	2129	1571
	6UN												811	700	1718	1379
	8UN												1509	1398	2863	2343
5 3/4	10UNS			1133	922			2451	1997	1703	1805	1467				
	12UN			936	770			2082	1777							
	14UNS			922	823			2082	1777							
	16UN			1608	1538			3134	2605							
	4UN			1230	1021			2671	2231							
	6UN			1063	950			2261	1924							
5 7/8	8UN			1035	881			1997	1703							
	12UN			1041	936			2289	1997							
	16UN			1727	1621			3328	2783							
	4UN			1348	1121			2918	2492							
6	6UN	1174	1052	2465	2129											
	8UN	1146	993	1035	2231	1924										
	10UNS															
	12UN															
	14UNS															
16UN																
6	4UN	2586	2516	5181	4667											
	6UN	2195	1957	4742	4305											
	8UN	2055	1928	4278	3960											
	12UN	1971	1846	4077	3782											

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。例：926-5 3/8-6UN-2B

### 美标统一螺纹量规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制螺纹塞规 ( 件 )				美制螺纹环规 ( 件 )			
		编号	精度	价格(元)		编号	精度	价格(元)	
				T	Z			T	Z
7	16UN	926	2B	1998	1873	925	2A	4330	4056
8	4UN			3500	3425			6972	6453
	6UN			3075	2893			6532	6020
	8UN			2936	2838			6118	5805
	12UN			2906	2782			5911	5599
10	16UN			2823	2782			6151	5864
	4UN			5255	5200			10648	10183
	6UN			4837	4663			10210	9835
	8UN			4661	4535			9829	9434
11	12UN			4662	4498			9543	9281
	16UN			4562	4562			9835	9555
	4UN			6149	6008			12441	11943
	6UN			5661	5452			12030	11608
	8UN			5575	5513			11594	11279
	12UN			5544	5434			11356	11063
12	16UN			5587	5514			11630	11348
	4UN			7021	6962			14227	13687
	6UN			6886	6439			13747	13383
	8UN			6485	6149			13648	13208
	12UN			6428	6290			13384	13060
	16UN			6304	6290			13648	13428

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。例：926-8-6UN-2B

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制校对螺纹塞规 ( 件 )																		
		精度	价格(元)																	
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ												
0-6#	UNC	2A	86	86	135	135	135	135												
	UNF																			
8-12#	UNC								62	62	97	97	97	97						
	UNF																			
1/4	20UNC														63	63	99	99	99	99
	24UNS																			
	27UNS		62	62	97	97	97	97												

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。例：925-1/4-20UNC-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )						
			价格(元)						
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ	
1/4	28UNF	2A	62	62	97	97	97	97	
	32UNEF								
	36UNS								
	40UNS								
	48UNS								
5/16	56UNS		76	76	120	120	120	120	120
	18UNC								
	20UN								
	24UNF								
	27UNS								
	28UN								
	32UNEF								
3/8	36UNS		62	62	97	97	97	97	97
	40UNS								
	48UNS								
	16UNC								
	18UNS								
	20UN								
	24UNF								
7/16	27UNS		76	76	120	120	120	120	120
	28UN								
	32UNEF								
	36UNS								
	40UNS								
	14UNC								
	16UN								
1/2	18UNS	69	69	109	109	109	109	109	
	20UNF								
	24UNS								
	27UNS								
	28UNEF								
	32UN								
	36UNS								
1/2	40UNS	76	76	120	120	120	120	120	
	12UNS								
	13UNC								
	14UNS								
	16UN								
	18UNS								
	20UNF								

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-1/4-28UNF-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )										
			价格(元)										
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ					
1/2	24UNS	2A	76	76	120	120	120	120					
	27UNS												
	32UN												
	36UNS												
9/16	12UNC		69	69	109	109	109	109	109				
	14UNS												
	16UN												
	18UNF												
	20UN												
	24UNEF												
	27UNS												
	28UN												
5/8	32UN		79	79	124	124	124	124	124				
	36UNS												
	40UNS												
	11UNC												
	12UN												
	14UNS												
	16UN												
	18UNF												
11/16	20UN	69	69	109	109	109	109	109					
	24UNEF												
	27UNS												
	28UN												
	79								79	124	124	124	124
	32UN												
	36UNS												
	40UNS												
3/4	12UN	94	94	147	147	147	147	147					
	16UN												
	20UN												
	24UNEF												
	28UN												
	32UN												
	36UNS												
3/4	40UNS	79	79	124	124	124	124	124					
	10UNC												
	12UN												
	14UNS												
	16UNF												
	18UNS												
	20UNEF												
3/4	24UNS	97	97	152	152	152	152	152					
	79								79	124	124	124	124
	76								76	120	120	120	120
	79								79	124	124	124	124
	76								76	120	120	120	120
	79								79	124	124	124	124

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-1/2-24UNS-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )					
			价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
3/4	27UNS	2A	79	79	124	124	124	124
	28UN							
	32UN							
	36UNS		97	97	152	152	152	152
	40UNS							
13/16	12UN		79	79	124	124	124	124
	16UN		97	97	152	152	152	152
	20UNEF		79	79	124	124	124	124
	28UN							
7/8	32UN		96	96	151	151	151	151
	9UNC							
	10UNS		97	97	152	152	152	152
	12UN							
	14UNF							
	16UN							
	18UNS							
	20UNEF		89	89	140	140	140	140
	24UNS							
	27UNS							
	28UN							
	32UN							
	36UNS	106	106	166	166	166	166	
40UNS								
15/16	12UN							
	16UN	89	89	140	140	140	140	
	20UNEF							
	28UN							
1	32UN	106	106	166	166	166	166	
	8UNC							
	10UNS	97	97	152	152	152	152	
	12UNF							
	14UNS							
	16UN							
	18UNS							
	20UNEF							
	27UNS							
	28UN	89	89	140	140	140	140	
	32UN							
	36UNS							
40UNS								

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-3/4-27UNS-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )					
			价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
1 1/16	8UN	2A	97	97	152	152	152	152
	12UN							
	16UN							
	18UNEF		89	89	140	140	140	140
	20UN							
	28UN							
1 1/8	7UNC							
	8UN							
	10UNS		118	118	185	185	185	185
	12UNF							
	14UNS							
	16UN		100	100	158	158	158	158
	18UNEF							
	20UN		106	106	166	166	166	166
1 3/16	24UNS							
	28UN		118	118	185	185	185	185
	8UN							
	12UN		100	100	158	158	158	158
	16UN							
	18UNEF		106	106	166	166	166	166
1 1/4	20UN							
	28UNS							
	6UNS							
	7UNC	118	118	185	185	185	185	
	8UN							
	10UNS							
	12UNF	100	100	158	158	158	158	
	14UNS							
	16UN	89	89	140	140	140	140	
	18UNEF	106	106	166	166	166	166	
1 5/16	20UN							
	24UNS							
	28UN							
	8UN	171	171	268	268	268	268	
	12UN	128	128	200	200	200	200	
	16UN							
1 5/8	18UNEF	112	112	176	176	176	176	
	20UN							
	28UN	162	162	254	254	254	254	

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-1 1/16-8UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制校对螺纹塞规 ( 件 )							
		精度	价格(元)						
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ	
1 3/8	6UNC	2A	171	171	268	268	268	268	
	8UN								
	10UNS								
	12UNF								
	14UNS								
	16UN								
	18UNEF								
	20UN								
	24UNS								
28UN									
1 7/16	6UN		171	171	268	268	268	268	268
	8UN								
	12UN								
	16UN								
	18UNEF								
	20UN								
28UN									
1 1/2	6UNC		171	171	268	268	268	268	268
	8UN								
	10UNS								
	12UNF								
	16UN								
	18UNEF								
	20UN								
	24UNS								
	28UN								
1 9/16	6UN	224	224	352	352	352	352	352	
	8UN								
	12UN								
	16UN								
	18UNEF								
	20UN								
1 5/8	6UN	180	180	283	283	283	283	283	
	8UN								
	10UNS								
	12UN								
	14UNS								
	16UN								
	18UNEF								
	20UN								
	24UNS								

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-1 3/8-6UNC-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制校对螺纹塞规 ( 件 )						
		精度	价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
1 11/16	6UN	2A	224	224	352	352	352	352
	8UN							
	12UN							
	16UN							
	20UN							
1 3/4	5UNC		224	224	352	352	352	352
	6UN							
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
16UN								
1 13/16	6UN		207	207	324	324	324	324
	8UN							
	12UN							
	16UN							
	20UN							
1 7/8	6UN		207	207	324	324	324	324
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
18UNS								
1 15/16	6UN	250	250	392	392	392	392	
	8UN							
	12UN							
	16UN							
	20UN							
2	4.5UNC	207	207	324	324	324	324	
	6UN							
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
	18UNS							

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-1 11/16-6UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )						
			价格(元)						
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ	
2	20UN	2A	180	180	283	283	283	283	
2 1/16	16UNS								
2 1/8	6UN		233	233	366	366	366	366	366
	8UN								
	12UN								
	16UN								
	20UN								
2 3/16	16UNS		259	259	406	406	406	406	406
2 1/4	4.5UNC								
	6UN								
	8UN								
	10UNS								
	14UNS								
	16UN								
	18UNS								
20UN									
2 5/16	16UNS		276	276	434	434	434	434	434
2 3/8	6UN								
	8UN								
	12UN								
	16UN								
	20UN								
2 7/16	16UNS	259	259	406	406	406	406	406	
2 1/2	4UNC								
	6UN								
	8UN								
	10UNS								
	12UN								
	14UNS								
	16UN								
18UNS									
20UN									
2 5/8	4UN	277	277	435	435	435	435	435	
	6UN								
	8UN								
	10UN								
	12UN								
14UN									
16UN									

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-2 1/16-16UNS-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )					
			价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
2 5/8	20UN	2A	297	297	466	466	466	466
	4UNC							
2 3/4	6UN		337	337	528	528	528	528
	8UN							
	12UN							
	16UN							
	20UN							
	4UN							
2 7/8	6UN		337	337	528	528	528	528
	8UN							
	12UN							
	16UN							
	20UN							
3	4UNC		418	418	656	656	656	656
	6UN							
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
18UNS								
3 1/8	4UN	337	337	528	528	528	528	
	6UN							
	8UN							
	12UN							
	16UN							
3 1/4	4UNC	534	534	837	837	837	837	
	6UN							
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
3 3/8	4UN	382	382	599	599	599	599	
	6UN							
	8UN							
	12UN							
	16UN							

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-2 5/8-20UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制校对螺纹塞规 ( 件 )						
		精度	价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
3 1/2	4UNC	2A	534	534	837	837	837	837
	6UN		399	399	627	627	627	627
	8UN		382	382	599	599	599	599
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
	18UNS							
3 5/8	4UN		667	667	1045	1045	1045	1045
	6UN		477	477	749	749	749	749
	8UN		449	449	704	704	704	704
	12UN		448	448	703	703	703	703
	16UN		486	486	762	762	762	762
3 3/4	4UNC		667	667	1045	1045	1045	1045
	6UN		477	477	749	749	749	749
	8UN		448	448	703	703	703	703
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
18UNS								
3 7/8	4UN	667	667	1045	1045	1045	1045	
	6UN	477	477	749	749	749	749	
	8UN	448	448	703	703	703	703	
	12UN	486	486	762	762	762	762	
4	4UNC	667	667	1045	1045	1045	1045	
	6UN	336	336	527	527	527	527	
	8UN							
	10UNS							
	12UN							
	14UNS							
16UN								
4 1/8	4UN	421	569	892	661	892	892	
	6UN	259	336	527	406	527	527	
	8UN	188	240	376	296	376	376	
	12UN							
	14UN							
	16UN							
	204			320				

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-3 1/2-4UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	美制校对螺纹塞规 ( 件 )						
		精度	价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
4 1/4	4UN	2A	421	569	892	661	892	892
	6UN		282	336	527	442	527	527
	8UN		259	339	531	406	531	531
	10UNS		187	240	376	293	376	376
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
4 3/8	4UN		204	241	378	320	378	378
	6UN		421	569	892	661	892	892
	8UN		281	339	531	440	531	531
	12UN		240	260	407	376	407	407
	16UN		187	240	376	293	376	376
4 1/2	4UN		204	240	376	320	376	376
	6UN		507	683	1072	796	1072	1072
	8UN		340	408	641	534	641	641
	10UNS		290	356	559	455	559	559
	12UN							
	14UNS							
	16UN							
4 5/8	4UN	283	336	527	444	527	527	
	6UN	282	326	511	442	511	511	
	8UN	507	683	1072	796	1072	1072	
	12UN	340	408	641	534	641	641	
	16UN	306	356	559	480	559	559	
4 3/4	4UN	283	336	527	444	527	527	
	6UN	282	326	511	442	511	511	
	8UN	507	683	1072	796	1072	1072	
	10UNS	298	356	559	468	559	559	
	12UN							
	14UNS							
16UN								
4 7/8	4UN	647	799	1252	1014	1252	1252	
	6UN	408	507	796	641	796	796	
	8UN	326	398	624	511	624	624	
	12UN	306			480			
5	4UN	326	398	624	511	624	624	
	6UN	647			799			1252
	8UN	408	507	796	641	796	796	
	10UNS	326	398	624	511	624	624	

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-4 1/4-4UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )					
			价格(元)					
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ
5	12UN	2A	306	398	624	480	624	624
	14UNS		326			511		
	16UN		647	799	1252	1014	1252	1252
5 1/8	4UN		408	507	796	641	796	796
	6UN		326	398	624	511	624	624
	8UN		306			480		
	12UN		326	511				
5 1/4	4UN		781	831	1303	1225	1303	1303
	6UN		449	591	927	704	927	927
	8UN		408	482	756	641	756	756
	10UNS		365	466	731	573	731	731
	12UN					624		
14UNS	398							
5 3/8	4UN		780	831	1303	1224	1303	1303
	6UN		449	591	927	704	927	927
	8UN		408	482	756	641	756	756
	12UN	365	465	730	573	730	730	
	16UN	398			624			
5 1/2	4UN	780	831	1303	1224	1303	1303	
	6UN	448	591	927	703	927	927	
	8UN	408	482	756	641	756	756	
	10UNS	365	465	730	573	730	730	
	12UN				624			
	14UNS				398			
5 5/8	4UN	825	876	1373	1294	1373	1373	
	6UN	493	634	994	773	994	994	
	8UN	453	526	825	711	825	825	
	12UN	410	510	800	644	800	800	
	16UN	443			696			
5 3/4	4UN	914	965	1513	1434	1513	1513	
	6UN	582	723	1134	913	1134	1134	
	8UN	541	617	968	849	968	968	
	10UNS				725			
	12UN	462	600	941	725	941	941	
	14UNS	532			835			
	16UN	532			835			
5 7/8	4UN	982	1031	1617	1541	1617	1617	

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-5 1/8-4UN-2A-TS

### 美标统一螺纹校对塞规

单位 : inch

公称直径 或代号	N(牙数/英寸)	精度	美制校对螺纹塞规 ( 件 )											
			价格(元)											
			TS	ZS	TT	TZ	ZT	ZZ						
5 7/8	6UN	2A	649	790	1239	1018	1239	1239						
	8UN		609	683	1072	956	1072	1072						
	12UN		567	667	1045	889	1045	1045						
	16UN		600			941								
6	4UN		1047	1099	1724	1642	1724	1724						
	6UN		716	857	1344	1124	1344	1344						
	8UN		675	749	1175	1059	1175	1175						
	10UNS					994								
	12UN					634								
7	14UNS		1606	1657	2598	2519	2598	2598						
	16UN													
	4UN								1274	1415	2218	1998	2218	2218
	6UN								1233	1308	2052	1934	2052	2052
	8UN								2291	2481	3890	3594	3890	3890
8	12UN		1224	1291	2025	1921	2025	2025						
	4UN		2187	2235	3505	3429	3505	3505						
	6UN	1851	1994	3128	2904	3128	3128							
	8UN	1815	1888	2960	2846	2960	2960							
	12UN	1771	1871	2935	2777	2935	2935							
	16UN	1805			2831									
10	4UN	3324	3374	5291	5213	5291	5291							
	6UN	2993	3134	4915	4694	4915	4915							
	8UN	2952	3018	4733	4630	4733	4733							
	12UN	2910	3010	4720	4563	4720	4720							
	16UN	2941			4613									
11	4UN	3882	3931	6165	6088	6165	6165							
	6UN	3551	3692	5789	5568	5789	5789							
	8UN	3510	3584	5620	5505	5620	5620							
	12UN	3319	3567	5595	5205	5595	5595							
	16UN	3500			5489									
12	4UN	4440	4489	7040	6962	7040	7040							
	6UN	4109	4249	6664	6443	6664	6664							
	8UN	4068	4142	6495	6379	6495	6495							
	12UN	4025	4126	6471	6312	6471	6471							
	16UN	4058			6364									

订货说明：请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。  
例：925-5 7/8-6UN-2A-TS

### 梯形螺纹环规

单位：mm

编号	公称直径	螺距	精度	价格(元/件)	
				T	Z
939	10	2	7h 7e 7c 8h 8e 8c 9h 9e 9c	337	265
		3		370	298
	12	2		337	265
		3		370	298
	14	2		337	265
		3		370	298
	16	2		386	284
		4		421	319
	18	2		386	284
		4		421	319
	20	2		421	340
		4		452	374
	22	3		487	350
		5		522	384
	24	3		487	350
		5		522	384
	26	3		571	386
		5		606	421
	28	3		571	386
		5		606	421
	30	3		637	523
		6		672	556
	32	3		677	570
		6		756	660
	34	3		592	523
		6		756	660
	36	3		592	523
		6		840	673
	38	3		604	544
		7		923	718
	40	3		661	583
		7		958	757
	42	3		725	608
		7		935	749
	44	3		794	664
		7		1027	822
	46	3		871	732
		8		1128	904
	48	3		922	798
		8		1186	949
	50	3		996	799
		8		1242	996

订货说明：请按产品编号、公称直径、螺距及精度等级订货。 例：939-Tr10×2-7h-T

### 梯形螺纹环规

单位：mm

编号	公称直径	螺距	精度	价格(元/件)	
				T	Z
939	52	3	7h 7e 7c 8h 8e 8c 9h 9e 9c	996	799
		8		1294	1045
	55	3		1094	877
		9		1418	1148
	60	3		1168	935
		9		1516	1226
	65	4		1285	1186
		10		1685	1505
	70	4		1404	1303
		10		1852	1650
	75	4		1555	1326
		10		2034	1813
	80	4		1692	1350
		10		2237	1981
	85	4		1861	1482
		12		2460	2197
	90	4		2045	1627
		12		2702	2416
	95	4		2250	1790
		12		2972	2656
	100	4		2473	2219
		12		3268	2920
	110	4		2567	2162
		12		3592	3209
	120	6		2822	2377
		12		3959	3882
	130	6		3101	2612
		14		4352	4268
	140	6		3257	2968
		14		4786	4693

订货说明：请按产品编号、公称直径、螺距及精度等级订货。 例：939-Tr52×3-7h-T

## 梯形螺纹塞规

单位：mm

编号	公称直径	螺距	精度	价格(元/付)
940	10	2	7H 8H 9H	178
		3		208
	12	2		178
		3		208
	14	2		178
		3		208
	16	2		192
		4		227
	18	2		208
		4		248
	20	2		208
		4		248
	22	3		241
		5		287
	24	3		241
		5		287
	26	3		266
		5		318
	28	3		266
		5		318
	30	3		305
		6		377
	32	3		343
		6		425
	34	3		343
		6		425
	36	3		367
		6		456
	38	3		396
		7		490
	40	3		414
		7		514
	42	3		433
		7		618
	44	3		476
		7		590
	46	3		524
		8		650
	48	3		556
		8		690
50	3	587		
	8	728		

订货说明：请按产品编号、公称直径、螺距及精度等级订货。例：940-Tr10×2-7H

## 梯形螺纹塞规

单位：mm

编号	公称直径	螺距	精度	价格(元/付)	
				T	Z
940	52	3	7H 8H 9H	445	373
		8		554	463
	55	3		467	401
		9		618	528
	60	3		512	439
		9		678	580
	65	4		540	493
		10		737	674
	70	4		624	541
		10		864	822
	75	4		684	592
		10		949	904
	80	4		751	650
		10		1042	992
	85	4		824	715
		12		1256	1196
	90	4		905	784
		12		1382	1315
	95	4		994	862
		12		1518	1446
	100	4		1093	946
		12		1670	1590
	110	4		1199	1039
		12		1834	1747
	120	6		1319	1141
		12		2215	1954
	130	6		1450	1253
		14		2436	2322
	140	6		1663	1444
		14		2677	2554

订货说明：请按产品编号、公称直径、螺距及精度等级订货。例：940-Tr52×3-7H-T

### 管螺纹环规 (55°非密封)

单位 : inch

编号	规格	精度	备注	价格(元/件)	
				T	Z
937	G 1/8	A、B	管螺纹环规通端不分级,止端分A、B级。	106	94
	G 1/4			121	96
	G 3/8			123	106
	G 1/2			142	141
	G 5/8			161	161
	G 3/4			208	222
	G 7/8			250	230
	G 1			268	287
	G 1 1/8			359	350
	G 1 1/4			402	359
	G 1 1/2			463	482
	G 1 3/4			594	824
	G 2			1029	824
	G 2 1/4			1235	1051
	G 2 1/2				
	G 2 3/4				

订货说明：请按产品编号、规格及精度等级订货。 例：937-G1/8-A-T

### 管螺纹塞规 (55°非密封)

单位 : inch

编号	规格	单位	价格(元/付)
938	G 1/8	付	77
	G 1/4		
	G 3/8		
	G 1/2		89
	G 5/8		
	G 3/4		
G 7/8	105		

订货说明：请按产品编号、规格等级订货。 例：938-G1/8

### 管螺纹塞规 (55°非密封)

单位 : inch

编号	规格	单位	价格(元/付)
938	G 1	付	119
	G 1 1/8		124
	G 1 1/4		132
	G 1 3/8		164
	G 1 1/2		183
	G 1 3/4		217
	G 1 7/8		278
	G 2		402
	G 2 1/4		428
	G 2 1/2		
	G 2 3/4		
	G 3		578
	G 3 1/4		
	G 3 1/2		


订货说明：请按产品编号、规格等级订货。 例：938-G1/8

单位 : inch

编号	规格	单位	价格(元/件)	
			T	Z
938	G 4	件	629	503
	G 6		733	628

订货说明：请按产品编号、规格等级订货。 例：938-G4-T

### 抽油杆环规



单位 : inch

编号	公称直径	规格范围	代号	价格(元/件)			
				不送检	送检		
941	3/4	CYG 13(1/2)	P8	899	1172		
			P6	471	614		
			P4	2566	3348		
			P2	1711	2231		
			B1	983	1283		
			B3	2566	3348		
			B5	471	614		
			B8	855	1115		
	15/16	CYG 16(5/8)	P6	441	576		
			P4	2119	2764		
			P2	1411	1841		
			B1	942	1228		
			B3	2119	2764		
			B5	441	576		
			B8	942	1228		
			B6	528	689		
	1 1/16	CYG 19(3/4)	P4	2353	3069		
			P2	1562	2038		
			B1	1027	1340		
			B3	2353	3069		
			B5	528	689		
			B8	983	1283		
			B6	573	748		
			B4	2566	3348		
	1 3/16	CYG 22(7/8)	P2	1711	2231		
			B1	1113	1452		
			B3	2566	3348		
			B5	573	748		
			B8	1027	1340		
			P6	617	805		
			1 3/8	CYG 25(1)	P8	1027	1340
					P6	617	805

订货说明：请按产品编号、公差直径、规格范围及代号订货。 例：941-3/4-CYG 13(1/2)-P8-送检


### 抽油杆环规

单位 : inch

编号	公称直径	规格范围	代号	价格(元)	
				不送检	送检
941	1 3/8	CYG 25(1)	P4	2824	3683
			P2	1882	2455
			B1	1069	1395
			B3	2824	3683
			B5	660	861
			P8	1069	1395
	1 9/16	CYG 29(1 1/8)	P6	660	861
			P4	3059	3990
			P2	1968	2567
			B1	1284	1675
			B3	3059	3990
			B5	772	1007

订货说明：请按产品编号、公差直径、规格范围及代号订货。 例：941-1 3/8-CYG 25(1) -P4-送检

### 抽油杆塞规



单位 : inch

编号	公称直径	规格范围	代号	价格(元/件)	
				不送检	送检
942	3/4	CYG 13(1/2)	P7	579	755
			P5	414	540
			P3	1188	1550
			P1	825	1076
			B6	329	429
			B4	1188	1550
			B2	453	591
			B7	425	554
	1 5/16	CYG 16(5/8)	P7	425	554
			P5	383	501

订货说明：请按产品编号、公差直径、规格范围及代号订货。 例：942-3/4-CYG 13(1/2)-P7-送检

### 抽油杆塞规

单位：inch

编号	公称直径	规格范围	代号	价格(元/件)	
				不送检	送检
942	15/16	CYG 16(5/8)	P3	1135	1481
			P1	765	997
			B6	297	388
			B4	1135	1481
			B2	414	540
			P7	617	805
	1 1/16	CYG 19(3/4)	P5	425	554
			P3	1361	1775
			P1	909	1185
			B6	372	485
			B4	1361	1775
			B2	496	647
	1 3/16	CYG 22(7/8)	P7	723	943
			P5	466	609
			P3	1588	2072
			P1	1054	1375
			B6	414	540
			B4	1588	2072
	1 3/8	CYG 25(1)	B2	537	700
			P7	825	1076
			P5	499	652
			P3	1814	2366
			P1	1197	1561
			B6	453	591
	1 9/16	CYG 29(1 1/8)	B4	1814	2366
			B2	617	805
			P7	928	1211
			P5	537	700
			P3	2043	2665
			P1	1361	1775
			B6	496	647
			B4	2042	2663
			B2	723	943

订货说明：请按产品编号、公差直径、规格范围及代号订货。 例：942-1 5/16-CYG 16(5/8)-P7-送检

### 抽油泵螺纹量规

标准：GB/T18607-2008  
Q/HLR

单位：inch

规格	价格(元)									
	不送检					送检				
	塞规(付) 环规(付)		T (件)	Z (件)	校对规 TTTZ ZTZZ TSZS (件)	塞规(付) 环规(付)		T (件)	Z (件)	校对规 TTTZ ZTZZ TSZS (件)
	编号					编号				
	936	935	936	935	精度	精度				
3B	3A	3B	3A	3B	3A					
0.7500-10(19.050)	284	641	386	255	221	320	726	437	289	251
0.7500-16(19.050)	304	706	422	284	242	343	797	477	320	273
0.8750-14(22.225)										
0.9375-16(23.813)	323	771	462	309	262	366	872	523	349	296
1.0000-14(25.400)										
1.1250-16(28.575)	344	855	512	343	284	389	965	578	387	320
1.1894-14(30.211)										
1.2500-14(31.750)	363	941	565	376	304	410	1064	639	425	343
1.3125-16(33.338)										
1.3330-16(33.858)	405	1070	641	429	323	458	1210	725	485	366
1.3750-14(34.925)										
1.4704-14(37.348)	484	1176	706	470	344	548	1328	798	530	389
1.5000-16(38.100)										
1.5084-14(38.313)	525	1283	769	514	363	594	1450	869	581	410
1.5604-14(39.634)										
1.5730-16(39.954)	565	1390	834	556	383	639	1571	943	628	433
1.7500-14(44.450)										
1.8024-14(45.781)	607	1497	899	598	425	686	1692	1015	677	481
1.8750-16(47.625)										
1.9864-14(50.455)	667	1711	1026	685	525	754	1935	1159	776	594
2.0035-11.5(50.889)										
2.0870-16(53.010)	727	1923	1154	769	585	823	2174	1305	869	662
2.1095-11.5(53.581)										
2.2380-11.5(56.845)	910	2136	1282	854	647	1029	2415	1449	966	730
2.3755-11.5(60.338)										
2.5625-11.5(65.088)	1010	2459	1474	985	727	1141	2779	1667	1112	823
2.5730-16(65.354)										
2.7380-11.5(69.540)	1111	2778	1667	1111	807	1255	3138	1883	1255	912
3.1715-11.5(80.556)										
3.1875-11.5(80.963)	1212	3098	1858	1240	910	1370	3502	2101	1401	1029
3.2380-11.5(82.245)										
3.3825-11.5(85.916)	1313	3417	2050	1367	1010	1484	3864	2318	1546	1141
3.6875-11.5(93.663)										
4.2380-11.5(107.645)	1818	3955	2372	1583	1313	2055	4471	2682	1789	1484

订货说明：请按产品编号、规格及精度级别订货。 例：936-0.7500-10 (19.050) -3B

### 锥管螺纹塞规

单位：inch

编号	规格	备注	价格(元/件)
944	NPT-1/8		173
	NPT-1/4		
	NPT-3/8		
	NPT-1/2		234
	NPT-3/4		330
	NPT-1		461
	NPT-1 1/4		492
	NPT-2		

单位：inch

编号	规格	备注	价格(元/件)
944	RC 1/8		173
	RC 1/4		
	RC 3/8		
	RC 1/2		234
	RC 3/4		330
	RC 1		461
	RC 1 1/4		492
	RC 2		

订货说明：请按产品编号、规格范围订货。 例：944-NPT-1/8

### 锥管螺纹环规

单位：inch


编号	规格	备注	价格(元/件)
943	NPT-1/8		427
	NPT-1/4		
	NPT-3/8		
	NPT-1/2		569
	NPT-3/4		721
	NPT-1		899
	NPT-1 1/4		1016
	NPT-2		

单位：inch

编号	规格	备注	价格(元/件)
943	R 1/8		427
	R 1/4		
	R 3/8		
	R 1/2		569
	R 3/4		721
	R 1		899
	R 1 1/4		1016
	R 2		

订货说明：请按产品编号、规格范围订货。 例：943-NPT-1/8

### 针规



单位：mm

编号	公称直径	L	数量	间距	备注	价格(元)	
						±0.001	±0.002
922-01	0.1;0.11.....0.5	50	41	0.01	单针购买按平均价格计算	726	577
922-02	0.5;0.51.....1.0		902			718	
922-03	1.0;1.01.....1.5						
922-04	1.5;1.51.....2.0						
922-05	2.0;2.01.....2.5						
922-06	2.5;2.51.....3.0						
922-07	3.0;3.01.....3.5						
922-08	3.5;3.51.....4.0						
922-09	4.0;4.01.....4.5						
922-10	4.5;4.51.....5.0						
922-11	5.0;5.01.....5.5						
922-12	5.5;5.51.....6.0						
922-13	6.0;6.01.....6.5						
922-14	6.5;6.51.....7.0						
922-15	7.0;7.01.....7.5						
922-16	7.5;7.51.....8.0						
922-17	8.0;8.01.....8.5						
922-18	8.5;8.51.....9.0						
922-19	9.0;9.01.....9.5						
922-20	9.5;9.51.....10.0		1122			893	
922-21	10.0;10.01.....10.5						
922-22	10.5;10.51.....11.0						
922-23	11.0;11.01.....11.5						
922-24	11.5;11.51.....12.0						
922-25	12.0;12.01.....12.5						
922-26	12.5;12.51.....13.0						

订货说明：请按产品编号订货。 例：922-01

### 单头不全形塞规

单位：mm

编号	规格范围	精度	单位	价格(元/件)
952	100.1--110	H7 H8 H9 H10 H11	件	399
	110.1--120			434
	120.1--130			457
	130.1--140			480
	140.1--150			548
	150.1--160			605
	160.1--170			662
	170.1--180			685
	180.1--190			742
	190.1--200			776
	200.1--300			1028
	300.1--400			1369
	400.1--500			1713

订货说明：请注明产品编号、规格范围及精度订货。 例：952-100.1-100-H7

### 光滑极限塞规

单位：mm

编号	规格	价格(元/付)				
		H6	H7	H8	H9	≥H10
933	1	69	44	32	28	22
	1.5					
	2					
	2.5	58	33	26	22	21
	2.8					
	2.9					
	3					
	3.1					
	3.2					
	3.4					
	3.6					
	3.8					
	4	73	47	35	32	32
	4.2					
	4.5					
	4.8					
	5					
	5.5					
	6					
	6.5					
	7					
	7.5					
	8					
	8.5					
	9					
	9.5					
	10					
	10.5					
	11					
	11.5					
	12					
	12.5					
	13					
	13.5					
14						
14.5						
15	84	53	45	40	36	
15.5						
16						
17	94	62	52	48	45	
18						
18.5						
19						

订货说明：请按产品编号、规格及精度订货。 例：933-1-H6

## 光滑极限塞规

单位：mm

编号	规格	价格(元/付)				
		H6	H7	H8	H9	≥H10
933	20	94	62	52	48	45
	21					
	22					
	23					
	24					
	25	112	76	67	62	57
	26					
	27					
	28					
	29					
	30	128	94	76	73	70
	31					
	32					
	34					
	36					
	38	173	125	103	97	92
	39					
	40					
	42					
	44					
45						
48						
50		156	122	106	101	

订货说明：请按产品编号、规格及精度等级订货。例：933-20-H6

单位：mm

编号	规格范围	价格(元/付)				
		H6	H7	H8	H9	≥H10
933	51--60		293	293	293	293
	61--70		348	348	348	348
	71--80		391	391	391	391
	81--90		421	421	421	421
	91--100		463	463	463	463

订货说明：请按产品编号、规格范围及精度等级订货。例：933-51-H7

## 对表环规

单位：mm

编号	规格范围	价格(元/件)
934	Φ3--4	688
	> Φ4--5	659
	> Φ5--26	238
	> Φ26--50	303
	> Φ50--65	394
	> Φ65--90	658
	> Φ90--110	845
	> Φ110--120	1312
	> Φ120--130	1463
	> Φ130--140	1835
	> Φ140--150	2417
	> Φ150--170	3211
	> Φ170--190	3616
> Φ190--200	3867	

订货说明：请按产品编号、规格范围订货。例：934-Φ3

## 三 针

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		0级	1级
921-01	0.118		95
	0.142		
	0.185		
	0.250		
	0.291		
	0.343		
	0.433		
	0.511		
	0.572		
	0.724		
	0.796		
	0.866		
	1.008		
	1.157		
	1.302		
1.441			

订货说明：请按产品编号、公差直径及精度等级订货。例：921-01-0.118-1级

### 三 针

单位：mm

编号	公称直径	价格(元/付)	
		0级	1级
921-01	1.553		95
	1.591		
	1.732		
	1.833		
	2.050		
	2.311		
	2.595		
	2.886		
	3.106		
	3.177		
	3.550		
	4.120		
	4.400		
	4.773		
	5.150		
6.212			

### 量规价格补充说明

- 1、美标量规3A、1A和3B、1B级在2A和2B级价格基础上加价20%执行。
- 2、螺纹塞规单件产品，T端或者Z端是正常产品价格的70%执行。
- 3、双精度公制螺纹量规，按相同规格及中径精度的公制螺纹环、塞规产品价格基础上加价10%执行。
- 4、左旋量规在相同规格价格基础上加价35%执行。
- 5、以上未涉及量规订货按非标订货处理，价格面议。

### 莫氏圆锥量规

单位：mm

编号	规格	单位	备注	价格(元)
954-01	0#	付	无扁尾	1956
954-02	1#			1443
954-03	2#			802
954-04	3#			702
954-05	4#			860
954-06	5#			1352
954-07	6#			1723

单位：mm

编号	规格	单位	备注	价格(元)
955-01	0#	付	带扁尾	2085
955-02	1#			1597
955-03	2#			875
955-04	3#			735
955-05	4#			915
955-06	5#			1426
955-07	6#			2055

订货说明：请按产品编号订货。 例：955-01